# CAPITOLATO DESCRITTIVO E PRESTAZIONALE PER IL SERVIZIO DI SORVEGLIANZA SANITARIA

Questo documento contiene informazioni di proprietà esclusiva della Techno Sky né il documento né sue parti possono essere pubblicate, riprodotte, copiate o comunque divulgate senza l'autorizzazione scritta della Società.

# INDICE DEGLI ARGOMENTI

**1 INTRODUZIONE ..... 3**

**2 STRUTTURA ORGANIZZATIVA DELLA TS ..... 3**

**3 OGGETTO DELL'APPALTO ..... 4**

3.1 MEDICO COMPETENTE ..... 5

3.1.1 Requisiti del Medico Competente ..... 5

3.1.2 Attività del Medico Competente ..... 5

3.2 VISITE MEDICHE ..... 8

3.3 PROTOCOLLO DI SORVEGLIANZA SANITARIA ..... 9

3.4 SOPRALLUOGHI AGLI AMBIENTI DI LAVORO ..... 11

3.5 GIUDIZI DI IDONEITÀ ..... 12

**4 ULTERIORI OBBLIGHI A CARICO DELL'AGGIUDICATARIO ..... 12**

**5 ADEMPIMENTI DEL DATORE DI LAVORO ..... 13**

**6 RISERVATEZZA ..... 14**

**7 ALLEGATI ..... 15**

Questo documento contiene informazioni di proprietà esclusiva della Techno Sky né il documento né sue parti possono essere pubblicate, riprodotte, copiate o comunque divulgate senza l'autorizzazione scritta della Società.

# 1 INTRODUZIONE

Il documento ha per oggetto il capitolato descrittivo e prestazionale propedeutico all'affidamento in appalto dell'intero servizio di sorveglianza sanitaria della TECHNO SKY S.r.l. (di seguito TS), secondo le prescrizioni del Testo Unico in materia di sicurezza sul lavoro D.lgs. 81/2008 e s.m.i..

# 2 STRUTTURA ORGANIZZATIVA DELLA TS

La TS è una società composta attualmente da 804 dipendenti e si occupa principalmente della manutenzione ed installazione di impianti per il controllo del traffico aereo, di proprietà di ENAV S.p.A.

La TS è articolata in Unità Organizzative come di seguito riportato:

- Sedi centrali;
- Operazioni aeroporti Nord;
- Operazioni aeroporto Centro-Sud.
- Operazioni di Rotta

Le Sedi centrali, hanno funzioni prevalenti di produzione SW, indirizzo, coordinamento e controllo.

Le Unità organizzative periferiche, dislocate su tutto il territorio nazionale, di norma presso gli aeroporti, svolgono invece le attività tecnico/impiantistiche asservite al controllo del traffico aereo.

Di seguito si fornisce in formato tabellare l'organico e l'età media suddiviso per Unità Organizzativa:

| Unità Organizzative | Dipendenti (numero) | Età media (anni) |
|---|---|---|
| OPERAZIONI DI AEROPORTO CENTRO-SUD | 186 | 54,6 |
| OPERAZIONI DI AEROPORTO NORD | 187 | 49,5 |
| OPERAZIONI DI ROTTA | 153 | 50,8 |
| SEDI CENTRALI | 274 | 48,9 |
| **Totale** | **800** | **51,0** |

Questo documento contiene informazioni di proprietà esclusiva della Techno Sky né il documento né sue parti possono essere pubblicate, riprodotte, copiate o comunque divulgate senza l'autorizzazione scritta della Società.

Le località di svolgimento delle attività di Sorveglianza Sanitaria sono indicate nella prima colonna (Sito presso il quale si effettueranno le visite mediche) dell'Allegato A del presente documento.

Qualora, durante l'esecuzione contrattuale, TS dovesse creare o chiudere luoghi di lavoro, l'appaltatore dovrà inserire/disinserire il luogo di lavoro nel servizio di Sorveglianza Sanitaria, e la relativa attività dovrà considerarsi ricompresa (entro il limite del 5% del numero di Unità Operative identificate in allegato A) nell'importo di aggiudicazione.

# 3 OGGETTO DELL'APPALTO

L'attività di Sorveglianza Sanitaria dovrà essere svolta in conformità alle prescrizioni del D.Lgs.n. 81/2008 e s.m.i..

A tal fine la Società aggiudicataria dovrà assicurare :

- un Medico Competente con funzione di coordinamento, come previsto dall'articolo 39 comma 6 del D.Lgs. 81/08 e s.m.i.
- personale medico specializzato, abilitato a ricoprire il ruolo di Medico Competente, in numero minimo di tre (Nord, Centro/Sardegna e Sud) per provvedere all' esecuzione di tutti gli adempimenti previsti per la sorveglianza sanitaria del personale della Società, ai sensi dell'articolo 25 del D.Lgs. n. 81/2008 e s.m.i.;
- disponibilità di tre unità mobili attrezzate (una per ogni Medico Competente) per l'espletamento delle visite mediche previste dal presente capitolato e dal D.lgs. n. 81/2008 e s.m.i. da posizionare di volta in volta presso i siti indicati nell'allegato A e richiamate al capitolo 2.

Questo documento contiene informazioni di proprietà esclusiva della Techno Sky né il documento né sue parti possono essere pubblicate, riprodotte, copiate o comunque divulgate senza l'autorizzazione scritta della Società.

## 3.1 MEDICO COMPETENTE

### 3.1.1 Requisiti del Medico Competente

Per il ruolo di Medico Competente dovrà essere proposto personale in possesso dei requisiti previsti dall'art. 38 D.Lgs 81/2008.

Ai sensi dell'art. 39, comma 2 del D.lgs n. 81/2008 e s.m.i., sarà altresì facoltà delle Società concorrenti proporre personale alle proprie dipendenze, dipendenti o collaboratori di una struttura esterna pubblica o privata convenzionata con la società aggiudicataria, ovvero liberi professionisti legati alla stessa da rapporti di collaborazione.

Al termine della fase di aggiudicazione, e comunque prima dell'inizio delle attività, l'aggiudicatario dovrà fornire i curricula dei medici (sia competenti che competente/coordinatore) per la verifica del rispetto della norma giuridica.

### 3.1.2 Attività del Medico Competente

Di seguito si elencano, a mero titolo di esempio non esaustivo, le attività che il Medico Competente, a termini del richiamato D.Lgs . 81/2008, sarà tenuto a fornire:

- effettuare gli accertamenti sanitari preventivi atti a constatare l'assenza di controindicazioni al lavoro cui il lavoratore è destinato per valutare l'idoneità alla mansione specifica (art. 41, c. 2 lett. a);

- effettuare gli accertamenti sanitari periodici atti a controllare lo stato di salute dei lavoratori e ad esprimere il giudizio di idoneità alla mansione specifica (art. 41, c. 2 lett. b);

- effettuare le visite mediche richieste dal lavoratore qualora tale richiesta sia correlata ai rischi professionali o alle sue condizioni di salute, suscettibili di peggioramento a causa dell'attività lavorativa svolta, al fine di esprimere il giudizio di idoneità alla mansione specifica (art. 41, c. 2 lett. c);

Questo documento contiene informazioni di proprietà esclusiva della Techno Sky né il documento né sue parti possono essere pubblicate, riprodotte, copiate o comunque divulgate senza l'autorizzazione scritta della Società.

- effettuare le visite mediche in occasione del cambio della mansione onde verificare l'idoneità alla mansione specifica (art. 41, c. 2 lett. d);

- effettuare le visite mediche alla cessazione del rapporto di lavoro nei casi previsti dalla normativa vigente (art. 41, c. 2 lett. e);

- effettuare la visita medica preventiva in fase preassuntiva (art. 41, c. 2 lett. e-bis);

- effettuare la visita medica precedente alla ripresa di lavoro, a seguito di assenza per motivi di salute di durata superiore ai sessanta (60) giorni continuativi, al fine di verificare l'idoneità alla mansione (art. 41, c. 2 lett. e-ter);

- informare ogni lavoratore interessato dei risultati degli accertamenti sanitari;

- formulare il giudizio sulla idoneità dei lavoratori alla mansione specifica;

- dare comunicazione per iscritto al datore di lavoro ed al lavoratore del giudizio di idoneità o di inidoneità parziale o temporanea (precisando i limiti di validità) o permanente (art. 41, commi 6, 6-bis e7);

- istituire, compilare e aggiornare la cartella sanitaria e di rischio per ciascun lavoratore sottoposto a sorveglianza sanitaria;

- archiviare e custodire le cartelle sanitarie e di rischio presso il datore di lavoro, con salvaguardia del segreto professionale;

- rilasciare a richiesta del dipendente ovvero alla cessazione del rapporto di lavoro copia gratuita della cartella sanitaria e di rischio;

- formulare il giudizio sulla concessione della flessibilità dell'astensione obbligatoria per maternità;

- fornire informazioni ai lavoratori e, su richiesta, ai rappresentanti dei lavoratori per la sicurezza, sul significato degli accertamenti sanitari cui sono sottoposti

Questo documento contiene informazioni di proprietà esclusiva della Techno Sky né il documento né sue parti possono essere pubblicate, riprodotte, copiate o comunque divulgate senza l'autorizzazione scritta della Società.

e, nel caso di esposizione ad agenti con effetti a lungo termine, sulla necessità di sottoporsi ad accertamenti sanitari anche dopo la cessazione dell'attività che comporta l'esposizione a tali agenti;

- collaborare con il datore di lavoro alla stesura del documento di cui all'art. 17, comma 1, lett. a) del D.Lgs. n. 81/2008 e s.m.i. contenente:
  a) una relazione sulla valutazione dei rischi per la sicurezza e la salute durante il lavoro, nella quale sono specificati i criteri adottati per la valutazione stessa;
  b) l'individuazione delle misure di prevenzione e di protezione e dei dispositivi di protezione individuale, conseguente alla valutazione di cui alla lettera a);
  c) il programma delle misure ritenute opportune per garantire il miglioramento nel tempo dei livelli di sicurezza;

- elaborare il protocollo di sorveglianza sanitaria in rapporto ai fattori di rischio;

- effettuare, almeno una volta l'anno, i sopralluoghi presso gli ambienti di lavoro unitamente al personale del servizio di prevenzione e protezione o al preposto locale (all'art. 25, comma 1, lett. l);

- collaborare con il datore di lavoro al fine di individuare (e rendere disponibili), sulla base dei rischi specifici presenti nei luoghi di lavoro, le attrezzature di equipaggiamento, la dotazione minima richiesta dalla legge per le cassette di pronto soccorso (D.M. 388/2003 e s.m.i.), nonché i dispositivi di protezione individuale per gli addetti al primo soccorso, segnalando la necessità di eventuali integrazioni di materiale;

- partecipare alla programmazione del controllo dell'esposizione dei lavoratori ai rischi anche con riferimento alla valutazione del rischio da stress lavoro-correlato, sia nella fase preliminare che in quella approfondita;

Questo documento contiene informazioni di proprietà esclusiva della Techno Sky né il documento né sue parti possono essere pubblicate, riprodotte, copiate o comunque divulgate senza l'autorizzazione scritta della Società.

- collaborare con il datore di lavoro alla predisposizione ed all'attuazione delle misure per la tutela della salute e dell'integrità psicofisica dei lavoratori;
- partecipare alle riunioni periodiche (art. 35, d.lgs. 81/2008);
- comunicare ai rappresentanti per la sicurezza i risultati anonimi collettivi degli accertamenti clinici e strumentali effettuati fornendo indicazioni sul significato di detti risultati;
- fornire tempestivamente informazioni al datore di lavoro su situazioni lavorative per le quali la legge prevede interventi tecnico-ambientali specifici;
- collaborare all'attività di formazione ed informazione sanitaria dei lavoratori esposti a rischi professionali;
- collaborare con il datore di lavoro all'organizzazione del servizio di primo soccorso (art. 25, c. 1, lett. a) e all'attività di formazione e aggiornamento specifica degli addetti al primo soccorso;
- collaborare con il personale addetto alle emergenze per definire le corrette procedure di emergenza da adottare con eventuali lavoratori disabili;
- collaborare con il datore di lavoro nell'ambito dei rapporti con gli organismi di vigilanza.

Fermo restando le responsabilità contrattuali dell'Appaltatore, il Medico Competente non è esonerato in alcun modo dalla responsabilità che la legge pone a suo carico.
E' fatto divieto al Medico Competente di comunicare all'aggiudicatario i dati sensibili.

## 3.2 VISITE MEDICHE

Le visite mediche, in ragione della prevalente articolazione in turni avvicendati del personale da visitare, devono essere tassativamente effettuate e garantite nell'arco

Questo documento contiene informazioni di proprietà esclusiva della Techno Sky né il documento né sue parti possono essere pubblicate, riprodotte, copiate o comunque divulgate senza l'autorizzazione scritta della Società.

temporale espresso nel numero di giorni espressamente indicato per ciascun sito (v. allegato A - colonna Unità Operative e colonna n° giorni minimi di visita).

I giorni previsti nell' allegato A per effettuare le visite mediche a tutto il personale sono da intendersi consecutivi ed immodificabili, salvo circostanze eccezionali che verranno valutate e, se del caso, autorizzate, di volta in volta da TS.

Le mancate visite correlate alle assenze di personale impegnato in attività di servizio dovranno essere recuperate in altra data da concordarsi con il Medico Competente.

Una volta esaurite le visite mediche in sito dovranno essere eseguiti i sopralluoghi degli ambienti di lavoro ove opera il personale TS.

Le unità mobili asservite al Medico Competente devono essere recenti, confortevoli e debitamente equipaggiate affinché tutte le analisi strumentali previste dal protocollo sanitario possano essere eseguite, in autonomia e con la massima celerità.

Laddove il protocollo di sorveglianza sanitaria preveda prelievi e/o controlli strumentali, questi devono essere effettuati contestualmente alla visita.

Per quanto attiene i prelievi ematici, essi dovranno essere prioritariamente effettuati nella fascia oraria 07.00 – 11.00.

## 3.3 PROTOCOLLO DI SORVEGLIANZA SANITARIA

Il protocollo sanitario di riferimento è riportato nell'allegato B del presente capitolato.

Il numero delle visite, le analisi e le periodicità che lo caratterizzano, costituiscono l'odierna base di gara per lo svolgimento del servizio di Sorveglianza Sanitaria per il personale TS.

Al nominando Medico Competente Coordinatore è data, peraltro, facoltà di adeguare, previo concordamento con la committente, il protocollo di sorveglianza sanitaria, in rapporto ai distinti fattori di rischio rinvenibili nelle attività di lavoro del personale TS.

Le società partecipanti, preliminarmente alla fase di aggiudicazione, dovranno quotare ogni singola voce del protocollo sanitario in vigore (colonna QUOTAZIONE (€)). Tale quotazione sarà il riferimento economico in caso di variazione, durante il periodo di vigenza contrattuale, del protocollo stesso.

Questo documento contiene informazioni di proprietà esclusiva della Techno Sky né il documento né sue parti possono essere pubblicate, riprodotte, copiate o comunque divulgate senza l'autorizzazione scritta della Società.

Qualsivoglia modifica del protocollo sanitario, prima della sua implementazione, dovrà sempre essere sottoposta alla previa condivisione ed approvazione formale di TS.

Qualora eventuali variazioni introdotte nell'attuale protocollo comportino una diminuzione nei totali dei corrispettivi economici espressi nell'allegato B, l'importo contrattuale sarà conseguentemente riparametrato ed allineato ad i nuovi valori economici.

Un incremento fino al 5% dei costi non potrà in alcun caso dare titolo ad una variazione dell'importo contrattualmente assegnato.

Il protocollo, qualora modificato, dovrà essere condiviso, sottoscritto ed applicato da tutti i Medici Competenti, al fine di avere lo stesso protocollo sul territorio nazionale, a parità di gruppo omogeneo di lavoratori, verificando che:

- siano compresi esami mirati a definire effetti precoci di alterazione o danno ed a definire correttamente il giudizio di idoneità alla mansione, a constatare l'assenza di controindicazioni allo svolgimento dei compiti cui i lavoratori sono destinati, a riconoscere eventuali tecnopatie ed a privilegiare esami integrativi semplici ed affidabili, non nocivi, non invasivi ed il più possibile predittivi;

- sia allineato ad altri protocolli di sorveglianza sanitaria già definiti per alcuni comparti o rischi, proposti e validati dal Servizio di Medicina preventiva e Igiene del Lavoro o descritti in letteratura;

- rispetti i vincoli di norme vigenti, fermo restando l'obbligo di adeguamento alle normative sopravvenute;

- rispetti i vincoli di eventuali prescrizioni degli Organi di Vigilanza;

- tenga conto di dati di eventuali indagini ambientali già effettivi;

- permetta di supportare la richiesta all'Organismo di Controllo di eseguire le visite mediche ad intervalli più lunghi o di essere esonerati dalle stesse

Questo documento contiene informazioni di proprietà esclusiva della Techno Sky né il documento né sue parti possono essere pubblicate, riprodotte, copiate o comunque divulgate senza l'autorizzazione scritta della Società.

(D.P.R. n. 303/56 e s.m.i.), sulla scorta degli esiti della valutazione dei rischi e dei risultati degli accertamenti sanitari stessi.

Al fine di consentire una adeguata valutazione dell'attuale protocollo, in allegato C, sono riportate le schede di attività di gruppi omogenei di lavoratori.

### 3.4 SOPRALLUOGHI AGLI AMBIENTI DI LAVORO

il Medico competente, congiuntamente al locale preposto/addetto e/o al personale del Servizio di Prevenzione e Protezione ed allo RLS di comprensorio, sarà tenuto a visitare gli ambienti di lavoro secondo la periodicità prevista dalle vigenti disposizioni di legge, ed a partecipare alla programmazione del controllo dell'esposizione dei lavoratori ai fini delle valutazioni e dei pareri di competenza, come previsto dall'art. 25, comma 1, lettera l) del D.lgs. n. 81/2008 e s.m.i..

Per ogni sopralluogo deve essere redatto e sottoscritto dal Medico Competente un verbale di sopralluogo, vistato anche dal Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione di TS.

Tale verbale dovrà essere predisposto dall'aggiudicatario prima dell'inizio delle attività contrattuali, e dovrà essere standardizzato per tutto il territorio.

In caso di mancata verbalizzazione non saranno riconosciuti i corrispettivi economici quotati in allegato B.

Attualmente i siti aziendali con relativi luoghi di lavoro oggetto di sopralluogo, sono riportati nell'allegato A (colonna Unità Operativa): essi fotografano lo stato attuale ma potranno variare in quantità durante il periodo di validità del contratto.

Eventuali variazioni quantitative in diminuzione o aumento (entro il limite del 5% del numero di Unità Operative identificate in allegato A) sono da intendersi ricomprese nell'importo contrattuale.

Gli RLS di comprensorio indicati in allegato A sono stati individuati all'atto della stesura del presente documento. Durante la vigenza contrattuale, la quantità ed ubicazione degli RLS potrebbe variare, nell'eventualità di variazioni sia in quantità che di ubicazione degli RLS le stesse dovranno considerarsi ricomprese nell'importo di aggiudicazione.

Questo documento contiene informazioni di proprietà esclusiva della Techno Sky né il documento né sue parti possono essere pubblicate, riprodotte, copiate o comunque divulgate senza l'autorizzazione scritta della Società.

### 3.5 GIUDIZI DI IDONEITÀ

In caso di giudizio di idoneità alla mansione il Medico Competente Coordinatore (o il Medico Competente) deve consegnare i giudizi di idoneità entro e non oltre 10 giorni solari consecutivi dalla visita medica. L'emissione del giudizio di idoneità dovrà in ogni caso avvenire ed essere portata a conoscenza del datore di lavoro, almeno 7 giorni solari continuativi precedenti la scadenza dell'idoneità relativa al giudizio precedente.

In caso di inadempimenti eventuali sanzioni comminate dagli organi di vigilanza saranno poste a carico della società aggiudicataria.

In caso di inidoneità alla mansione, o anche solo difformità di idoneità rispetto alle visite mediche precedenti, il Medico Competente Coordinatore (o il Medico Competente) dovrà immediatamente fornire l'informazione al Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione di TS a mezzo mail.

I risultati delle visite mediche devono essere trasferiti e contenuti in numero due cartelle sanitarie chiuse, contenenti tutti gli accertamenti effettuati, che dovranno essere inviate presso la sede di Roma, Via del Casale Cavallari 200, per ogni lavoratore sottoposto a visita medica.

Sarà cura di TS consegnare una cartella al dipendente e conservare l'altra presso i propri archivi.

## 4 ULTERIORI OBBLIGHI A CARICO DELL'AGGIUDICATARIO

L'aggiudicatario, ai fini della più efficace gestione del servizio di sorveglianza sanitaria, si obbliga inoltre a:

a) individuare dandone formale comunicazione, all'atto della stipula contrattuale, un responsabile del servizio che curerà direttamente i rapporti con TS;
b) eliminare senza indugio ogni disfunzione del servizio segnalata da TS;
c) comunicare tempestivamente per iscritto alla TS eventuali variazioni della propria struttura organizzativa coinvolta nell'esecuzione del contratto indicando i nominativi dei nuovi responsabili del servizio;

Questo documento contiene informazioni di proprietà esclusiva della Techno Sky né il documento né sue parti possono essere pubblicate, riprodotte, copiate o comunque divulgate senza l'autorizzazione scritta della Società.

d) comunicare tempestivamente per iscritto l'eventuale interruzione del rapporto con il professionista nominato Medico Competente proponendo, in tal caso, un nuovo nominativo e garantendo sempre e comunque la continuità del servizio.

# 5 ADEMPIMENTI DEL DATORE DI LAVORO

Il Datore di lavoro, direttamente e/o per il tramite di suoi delegati, si impegna a:

- nominare il Medico Competente con funzioni di Coordinamento;
- nominare i Medici Competenti;
- informare il Medico Competente Coordinatore sull'organizzazione aziendale, sui processi e sui rischi connessi all'attività produttiva e sui provvedimenti degli organi di vigilanza (art.18, c. 2, lett. e): a tale scopo nell'allegato C, vengono riportate le attuali schede di attività, che caratterizzano i gruppi omogenei dei lavoratori;
- fornire ai Medici Competenti l'elenco del personale esposto ai vari rischi informandolo tempestivamente degli eventuali aggiornamenti;
- collaborare con i Medici Competenti per l'adempimento degli obblighi d'informazione e formazione richiesti per legge;
- predisporre il calendario delle visite tenuto conto delle necessità organizzative delle U.O. ospitanti nonché delle assenze dal servizio già programmate.

  Tale programmazione sarà comunicata da TS al medico coordinatore con un anticipo di 15 giorni lavorativi dalla data di effettuazione delle visite. A partire dalla data di preavviso le date di visita programmate non potranno più essere modificate.
- agevolare l'effettuazione dei sopralluoghi agli ambienti di lavoro previsti per legge, per l'organizzazione dei corsi di formazione e aggiornamento al personale addetto al primo soccorso nonché per lo svolgimento di eventuali interventi di rilevazione tecnico-ambientale;
- rendere disponibile un idoneo spazio, presso la propria sede centrale di Roma, Via del Casale Cavallari, 200, per la custodia della documentazione sanitaria.

Questo documento contiene informazioni di proprietà esclusiva della Techno Sky né il documento né sue parti possono essere pubblicate, riprodotte, copiate o comunque divulgate senza l'autorizzazione scritta della Società.

Qualora la società appaltatrice non ritenga vantaggioso consultare le cartelle sanitarie dei dipendenti presso la sede TS sopra dichiarata, tutte le cartelle sanitarie del personale verranno inviate a spese dell'appaltatore, presso la sede da lui indicata. Questi ne curerà la custodia nei termini previsti dalla legge e le restituirà, sempre a sue spese, alla sede TS Via Cavallari di Roma, al termine del rapporto contrattuale;

- organizzare d'intesa con il Medico Competente Coordinatore la riunione periodica di prevenzione e protezione dai rischi: tale riunione potrà essere effettuata sia presso la Sede centrale di Roma con tutti i Rappresentanti dei Lavoratori per la sicurezza, sia singolarmente presso le sedi di lavoro degli stessi vedi allegato A;
- fornire con tempestività al Medico Competente Coordinatore i risultati relativi ad eventuali indagini tecnico-ambientali effettuate.

# 6 RISERVATEZZA

L'aggiudicatario dovrà garantire la massima riservatezza nella gestione dei dati e delle informazioni sensibili di cui il proprio personale verrà a conoscenza durante lo svolgimento del servizio.

I dati e le notizie dovranno pertanto essere trattati nell'osservanza della normativa di riferimento D.Lgs n. 196/2003 e ss.mm.ii.

A tale scopo il Medico e/o i medici competenti, saranno nominati dal Datore di Lavoro TS, Responsabili esterni per il trattamento dei dati sensibili in ambito di igiene e sicurezza dei luoghi di lavoro.

Questo documento contiene informazioni di proprietà esclusiva della Techno Sky né il documento né sue parti possono essere pubblicate, riprodotte, copiate o comunque divulgate senza l'autorizzazione scritta della Società.

# 7 ALLEGATI

| | |
|---|---|
| Allegato A | Siti presso i quali dovranno essere effettuate le visite ed i probabili incontri con gli RLS |
| Allegato B | Protocollo sanitario attualmente in vigore per il personale TS |
| Allegato C | Schede di attività del personale TS |

Questo documento contiene informazioni di proprietà esclusiva della Techno Sky né il documento né sue parti possono essere pubblicate, riprodotte, copiate o comunque divulgate senza l'autorizzazione scritta della Società.

# ALLEGATO A

(Siti presso i quali dovranno essere effettuate le visite ed i probabili incontri con gli RLS)

| SITO PRESSO IL QUALE SI EFFETTUERANNO LE VISITE MEDICHE | SITI AFFERENTI CHE INVIERANNO PERSONALE A VISITA | UNITA' OPERATIVE | n° di dipendenti dei siti presidiati | n° giorni minimi di visita | n° incontri RLS | INDIRIZZO |
|---|---|---|---|---|---|---|
| TORINO | TORINO | TORINO CASELLE APT | 16 | 2 | 1 | Aeroporto S. Pertini Strada S. Maurizio,12 10072 Caselle Torinese (TO) |
| | | CASELLE | | | | Via S.Maurizio snc Aerop. Sandro Pertini 10072 Caselle Torinese (TO) |
| | | TORINO AERITALIA | | | | Naav To-Aeritalia Strada della Berlia 500 10146 Torino (TO) |
| | | POIRINO | | | | NAAV Poirino Strada della Ceresa 10046 Poirino (TO) |
| | | ALTESSANO | | | | Strada Venaria Km.27,131 10078 Venaria Reale (TO) |
| | CUNEO | CUNEO | 1 | | | Strada Regionale 20 n.1 12040 Levaldigi (CN) |
| GENOVA | GENOVA | GENOVA APT | 13 | 2 | 1 | Aeroporto C.Colombo 16154 Sestri Ponente (GE) |
| | | ALBENGA APT | | | | Aeroporto C.Panero 17038 Villanova Albenga (SV) |
| | | ALBENGA NDB | | | | Regione Burrone snc 17031 Albenga (SV) |
| | | MONTE COSTALIONE | | | | Località Monte Costalione 16121 Sant'Alberto Bargagli (GE) |
| | | MONTE PISCIAVINO | | | | Regione VegliaSco snc 17021 Alassio (SV) |
| | | CAMOGLI | | | | Via 25 Aprile,9 16030 Ruta di Camogli (GE) |
| | | MONTE LESIMA | | | | Via M.te Lesima 27050 Brallo di Pergola (PV) |
| | MONTE SETTEPANI | MONTE SETTEPANI | 6 | | | Colle del Melogno Calizzano - fraz. Gorra 17024 Finale Ligure (SV) |
| MILANO ACC | MILANO ACC | MILANO ACC | 49 | 5 | 1 | Aeroporto Forlanini 20090 Segrate (MI) |
| | | LAMBRO | | | | Aeroporto Forlanini 20090 Segrate (MI) |
| | | PESCHIERA | | | | Via Traversi snc 20068 Peschiera (MI) |
| | | MONLUE' | | | | CRT Monluè Viale dell'aviazione 62 20138 Milano (MI) |
| | MILANO LINATE | LINATE APT | 17 | | | Aeroporto Forlanini 20090 Segrate (MI) |
| | | TREZZO | | | | Strada per Cascina Molinazzo 20069 Vaprio d'Adda (MI) |

Questo documento contiene informazioni di proprietà esclusiva della Techno Sky né il documento né sue parti possono essere pubblicate, riprodotte, copiate o comunque divulgate senza l'autorizzazione scritta della Società.

| SITO PRESSO IL QUALE SI EFFETTUERANNO LE VISITE MEDICHE | SITI AFFERENTI CHE INVIERANNO PERSONALE A VISITA | UNITA' OPERATIVE | n° di dipendenti dei siti presidiati | n° giorni minimi di visita | n° incontri RLS | INDIRIZZO |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | CARPIANO | | | | Cascina Nuova 20080 Carpiano (MI) |
| | | CODOGNO | | | | Loc. Ca' del Parto SP.107 26822 Brembio (LO) |
| | | VOGHERA | | | | Strada Marlenzone 15055 Pontecurone (PV) |
| | BERGAMO | ORIO AL SERIO APT | 11 | | 1 | Aeroporto Bergamo / Via Aeroporto 13 24050 Orio Al Serio (BG) |
| | | SERATE/CASSINONE | | | | MM / Seriate Località Cassinone (BG) |
| | | CHIUDUNO | | | | NDB / Via Portici Manarini 19 / 24060 Chiuduno (BG) |
| MALPENSA | MALPENSA | MALPENSA APT | 30 | 2 | 1 | Aeroporto Malpensa - Torre di Controllo T1 21010 Malpensa (VA) |
| | | ROMAGNANO | | | | Frazione Mauletta n.17 Romagnano Sesia 28078 Novar (NO) |
| | | BIELLA | | | | Via Campagnola Vigelio (fraz. Salussol ) 13882 Biella (BI) |
| | | BIELLA APT | | | | Via Monte Mucrone,2 Cerrione 13882 Biella (BI) |
| | | CERANO | | | | Cascina Oblio Cerano 28065 Novara (NO) |
| | | MALPAGA | | | | Via Ponte Castano 20022 Castano Primo (MI) |
| | | VENEGONO APT | | | | Via Arturo Ferrarin 10 21040 Venegono inferiore (VA) |
| | | SARONNO | | | | Via Manzoni Rovello Porro 22070 Como (CO) |
| | | CAMERI | | | | S.Statale per Bellinzago snc 28062 Cameri (NO) |
| ABANO ACC | ABANO ACC | ABANO ACC | 25 | 2 | | Via Diaz,63 35031 Abano Terme (PD) |
| | PADOVA APT | PADOVA APT | 3 | | | Via Sorio, 89 35141 Padova (PD) |
| | | MONTE VENDA | | | | |
| | | FERRARA | | | | Via dell'Aeroporto,snc 44100 Ferrara (FE) |
| | | CARMIGNANO | | | | Strada comunale Pozzo Leone Km. 2,5 35010 Sampietro in Gu (PD) |
| | | CHIOGGIA | | | | Via Moceniga,snc 45010 Chioggia (RO) |
| TRIESTE - RONCHI DEI LEGIONARI | TRIESTE - RONCHI DEI LEGIONARI | Ronchi dei Legionari APT | 14 | 1 | 1 | Aeroporto F.V.G. Via Aquileia 46 34077 Ronchi dei Legionari (GO) |
| | | SCODAVACCA | | | | Via Fredda , snc 33052 Scodovacca (UD) |

Questo documento contiene informazioni di proprietà esclusiva della Techno Sky né il documento né sue parti possono essere pubblicate, riprodotte, copiate o comunque divulgate senza l'autorizzazione scritta della Società.

| SITO PRESSO IL QUALE SI EFFETTUERANNO LE VISITE MEDICHE | SITI AFFERENTI CHE INVIERANNO PERSONALE A VISITA | UNITA' OPERATIVE | n° di dipendenti dei siti presidiati | n° giorni minimi di visita | n° incontri RLS | INDIRIZZO |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | TURRIACO | | | | Loc. Turriaco 34050 Turriaco (GO) |
| BOLZANO | BOLZANO | BOLZANO APT | 2 | 1 | | Aeroporto BOLZANO Via F. Baracca,1 39055 Bolzano (BZ) |
| | | CASERMA ALTAIR | | | | c/o Caserma Ale Altair Via F.Baracca,7 39100 Bolzano (BZ) |
| | | MONTICOLO | | | | c/o ENAV - Fraz. Monticolo 39057 Appiano S.S.D.V. (BZ) |
| | | TRENTO APT | | | | Aeroporto "G.CAPRONI" SpA Via Lidorno,3 38100 Trento (TN) |
| VENEZIA | VENEZIA | VENEZIA APT | 13 | 1 | 1 | Aeroporto Marco Polo Viale Galileo Galilei 30 30173 Tessera (VE) |
| | | VENEZIA LIDO APT | | | | Aeroporto G. Nicelli Via Morandi 9 30126 Lido di Venezia (VE) |
| | | PORTO MARGHERA | | | | Pontile lato canale V.Emanuele C/O Dep.Petroven Via dei Petroli 14a 30175 Porto Marghera (VE) |
| | | TREVISO APT | | | | Via Noalese 31100 Treviso (TV) |
| | | ISTRANA APT | | | | Via monte grappa, 83 31036 Istrana (TV) |
| VERONA | VERONA | VERONA APT | 9 | 1 | | Aeroporto Valerio Catullo 37060 Caselle di Sommacampagna (VR) |
| | | CALURI | | | | Località Caluri 37069 Villafranca di Verona (VR) |
| | | QUADERNI | | | | Via Tito Speri,25 Località Quaderni 37069 Villafranca di Verona (VR) |
| | BRESCIA MONTICHIARI | BRESCIA APT | 6 | | 1 | Aer."G. D'Annunzio" Via Aeroporto n° 34 - 25018 Montichiari (BS) |
| BOLOGNA | BOLOGNA | BOLOGNA APT | 13 | 1 | 1 | c/o ENAV-Gest. EMILIA Aerop. "G. Marconi" Via Triumvirato n° 84 - 40132 Borgo Panigale (BO) |
| | | ANZOLA | | | | Post. NDB Via Garibaldi,3b 40011 Anzola dell'Emilia (BO) |
| | | LIPPO DI CALDERARA | | | | Via Crocetta, 2 40012 Lippo di Calderara (BO) |
| | PARMA | PARMA APT | 1 | | | Torre di controllo Aeroporto "G. Verdi" 43100 Parma (PR) |
| | | VIAROLO DI TORRILE | | | | Strada Alla chiesa di San Siro, Loc. Viarolo 43100 Parma (PR) |
| | | PARMA ROTTA | | | | Via Parma Rotta Loc. Parma Rotta 43126 Parma (PR) |
| ANCONA | ANCONA | ANCONA APT | 11 | 1 | | c/o ENAV Torre di controllo- Aer. Raffaello Sanzio - P.zza Sordoni 60015 Falconara Marittima (AN) |
| | | GHETTARELLO | | | | Frazione Ghettarello 60100 Ancona (AN) |

Questo documento contiene informazioni di proprietà esclusiva della Techno Sky né il documento né sue parti possono essere pubblicate, riprodotte, copiate o comunque divulgate senza l'autorizzazione scritta della Società.

| SITO PRESSO IL QUALE SI EFFETTUERANNO LE VISITE MEDICHE | SITI AFFERENTI CHE INVIERANNO PERSONALE A VISITA | UNITA' OPERATIVE | n° di dipendenti dei siti presidiati | n° giorni minimi di visita | n° incontri RLS | INDIRIZZO |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | CTL | | | | Via del Fossatello 60033 Chiaravalle (AN) |
| FORLI' | FORLI' | FORLI' APT | 2 | 1 | | Via Seganti, 103 47100 Forlì (FC) |
| | | FORLI' MM | | | | Via Mambelli,32 47100 Forlì (FC) |
| | | FORLI' ME | | | | Via Bassetta,49 47100 Villagrappa (FC) |
| | | FAENZA | | | | Via Gesuita,2/1 Loc. San Biagio 48018 Faenza (RA) |
| | FORLI' ACCADEMY | ACADEMY | 7 | | | Via Montaspro,97 47100 Forlì (FC) |
| | | RAVENNA SRR | | | | Centro Radar Ravenna Via Dismano,160 48100 Ravenna (RA) |
| PESCARA | PESCARA | PESCARA APT | 5 | 1 | | Aeroporto Pescara Via Tiburtina,384 65100 Pescara (PE) |
| | | COLLE MARMO | | | | Contrada Troiano IV 64033 Bisenti (PE |
| FIRENZE | FIRENZE | FIRENZE APT | 16 | 1 | | Via dei Giunchi, snc 50145 Firenze (FI) |
| | | SIENA APT | | | | Aerop. Siena Loc. Ampugnano 53018 Sovicille (SI) |
| | | LUCCA APT | | | | Via del Casalino - Loc. Tassignano 55012 Capannori (LU) |
| | | PORRETTA | | | | |
| PERUGIA | PERUGIA | PERUGIA APT | 7 | 1 | | Aweroporto S. Egidio Via dell'Aeroporto,snc 06134 Perugia (PG) |
| POGGIO LECCETA | POGGIO LECCETA | POGGIO LECCETA SRR | 3 | 1 | | Poggio Lecceta Via del Radar ,56 57124 Valle Benedetta (LI) |
| | | ELBA | | | | |
| FIUMICINO | FIUMICINO | FIUMICINO APT | 48 | 4 | 1 | Via Schneider snc 00050 Fiumicino Aeroporto (RM) |
| | | TARQUINIA | | | | Località Portaccia,snc 01016 Tarquinia (VT) |
| | | CAMPAGNANO | | | | Via di Monte Razzano,snc 00063 Campagnano (RM) |
| | | LATINA APT | | | | Via E.Comani, snc 04100 Latina (LT) |
| | | TOR DI QUINTO | | | | Viale Tor di Quinto,116 (int. Cas. Lanc.Mont.) 00191 Roma (RM) |
| | | ARANOVA | | | | Largo Goni snc - SS Aurelia Km.24,5 00050 Aranova (RM) |
| | | PONTE GAòERIA | | | | Via Luigi Maria Arconati 00148 Ponte Galeria (RM) |

Questo documento contiene informazioni di proprietà esclusiva della Techno Sky né il documento né sue parti possono essere pubblicate, riprodotte, copiate o comunque divulgate senza l'autorizzazione scritta della Società.

| SITO PRESSO IL QUALE SI EFFETTUERANNO LE VISITE MEDICHE | SITI AFFERENTI CHE INVIERANNO PERSONALE A VISITA | UNITA' OPERATIVE | n° di dipendenti dei siti presidiati | n° giorni minimi di visita | n° incontri RLS | INDIRIZZO |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | MACCARESE | | | | Viale Maria Loc. Maccarese 00057 Maccarese (RM) |
| | | FOCENE | | | | Via Olivetello snc Loc. Macchia Grande 00054 Focene (RM) |
| | | CASTEL DI GUIDO | | | | Località Carosara snc 00166 Castel di Guido (RM) |
| ROMA ACC | ROMA ACC | ROMA ACC | 110 | 7 | 1 | Via Appia Nuova n° 1491 00178 ROMA (RM) |
| | | CIAMPINO SISTEMI E PROGRAMMI | | | | |
| | CIAMPINO | CIAMPINO APT | | | | Via Appia Nuova n° 1651 00043 Ciampino (RM) |
| | MONTE CAVO | TLP MONTE CAVO | | | | Postazione AMI - Via Sacra, snc 00040 Rocca di Papa (RM) |
| | MONTE CIRCEO | TLP MONTE CIRCEO | | | | Postazione AMI - Via del Cimitero, snc 04017 S.Felice Circeo (LT) |
| SEDE | SEDE | SEDE DI VIA CAVALLARI & BONA | 211 | 8 | 1 | Via del Casale Cavallari, 200 - Via Bona |
| | SEDE ENAV | SEDE ENAV | 9 | | | Via Salaria , 713 00138 ROMA (RM) |
| | ROMA URBE | ROMA URBE APT | 1 | | | Via Salaria, 825 00138 ROMA (RM) |
| | | RIETI APT | | | | Aerop. Giuseppe Ciuffelli Via Rosatelli, snc 02100 Rieti (RI) |
| | | MONTE TERMINILLO | | | | Postazione A.M. M.Terminillo (RI) |
| ALGHERO | ALGHERO | ALGHERO APT | 7 | 1 | | Palazzina ENAV Aeroporto Fertilia 07040 Alghero (SS) |
| | | SA SEGADA | | | | Zona Sa Segada SP 44 Km. 3 07041 Alghero (SS) |
| | | LE GINESTRE | | | | Zona Le Ginestre SP 42 Km.17 07100 Sassari (SS) |
| | | CIMA CANISTREDDU | | | | Sito radar Strada vicinale Monte Forte 07040 La Corte (SS) |
| CAGLIARI | CAGLIARI | CAGLIARI APT | 6 | 1 | | Via Caduti di Nassiriya, snc 90030 Cagliari Elmas (CA) |
| | | POSTAZIONE ESTERNA | | | | c/o ENAV - Via Calafari, snc 09100 Cagliari (CA) |
| | | CAPO CARBONARA | | | | ENAV via Lago Maggiore 09049 Viallasimius (CA) |
| OLBIA | OLBIA | OLBIA APT | 10 | 1 | 1 | TWR ENAV Aerop. Costa Smeralda 07026 Olbia (OT) |
| | | OLBIA V/DME | | | | SS per Loiri 07026 Olbia (OT) |

Questo documento contiene informazioni di proprietà esclusiva della Techno Sky né il documento né sue parti possono essere pubblicate, riprodotte, copiate o comunque divulgate senza l'autorizzazione scritta della Società.

| SITO PRESSO IL QUALE SI EFFETTUERANNO LE VISITE MEDICHE | SITI AFFERENTI CHE INVIERANNO PERSONALE A VISITA | UNITA' OPERATIVE | n° di dipendenti dei siti presidiati | n° giorni minimi di visita | n° incontri RLS | INDIRIZZO |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | MONTE LIMBARA | | | | Tlp.AM Monte Limbara 07029 Tempio (OT) |
| | | MONTE CARDIGA | | | | |
| NAPOLI | NAPOLI | NAPOLI APT | 15 | 2 | 1 | Viale F.Ruffo di Calabria 80111 Napoli (NA) |
| | | PONTECAGNANO APT | | | | SS18 Km.68,300 84090 S.Antonio di Pontecagnano (SA) |
| | | TEANO | | | | Località Monte Santa Croce 81035 Roccamonfina (CE) |
| | | SORRENTO | | | | Via Monte S. Costanzo 80061 Massalubrense (NA) |
| | | POMIGLIANO D'ARCO | | | | SP Pomigliano-Acerra 80011 Acerra (NA) |
| | | CASORIA | | | | Via S.Salvatore - Circonvallazione esterna 80026 Casoria (NA) |
| | MONTE STELLA | MONTE STELLA SRR | | | | ERR Monte Stella - via Monte Stella 84062 Omignano Cilento (SA) |
| BARI | BARI | BARI APT | 8 | 1 | 1 | Aeroporto civile Bari V.le Enzo Ferrari s.n.c. 70128 Palese (BA) |
| | | BITONTO | | | | S.S. 231 Km 71,050 70032 Bitonto (BA) |
| BRINDISI ACC | BRINDISI ACC | BRINDISI ACC | 28 | 2 | 1 | Via Ruggero De Simone 72100 Brindisi (BR) |
| | | BRANCASI | | | | SS 16 per S.Vito dei Normanni Contrada Restinco 72100 (BR) |
| LAMEZIA TERME | LAMEZIA TERME | LAMEZIA APT | 10 | 1 | | ENAV (TWR) Aerop. "Pitagora" SS 106 88841 Isola Capo Rizzuto (KR) |
| | | CROTONE | | | | ENAV (TWR) Aerop. "Pitagora" SS 106 88841 Isola Capo Rizzuto (KR) |
| | | CARAFFA | | | | C.O. Caraffa c/o ENAV via Radiofaro snc 88050 Caraffa (CZ) |
| REGGIO CALABRIA | REGGIO CALABRIA | REGGIO CALABRIA APT | 5 | 1 | | "Aeroporto dello stretto" via Ravagnese 89131 Reggio Calabria (RC) |
| | | NOCELLE | | | | Via torrente Petrara,53 - Loc. Nocelle 89066 Pellaro (RC) |
| | | COLLINA DI MORTARA | | | | S.S. Ionica 106 - Vico Capo Bara,30 89066 Pellaro (RC) |
| | | TRAPEZI | | | | Via Trapezi Loc. Campicello 10 89066 Pellaro (RC) |
| CATANIA | CATANIA | CATANIA APT | 12 | 1 | 1 | Palazzina ENAV Aer. Catania Fontanarossa snc 95121 Catania (CT) |
| | | SAN G. LARENA | | | | Via San Giuseppe La Rena,36 - 95121 S.Giuseppe La Rena (CT) |

Questo documento contiene informazioni di proprietà esclusiva della Techno Sky né il documento né sue parti possono essere pubblicate, riprodotte, copiate o comunque divulgate senza l'autorizzazione scritta della Società.

| SITO PRESSO IL QUALE SI EFFETTUERANNO LE VISITE MEDICHE | SITI AFFERENTI CHE INVIERANNO PERSONALE A VISITA | UNITA' OPERATIVE | n° di dipendenti dei siti presidiati | n° giorni minimi di visita | n° incontri RLS | INDIRIZZO |
|---|---|---|---|---|---|---|
| PALERMO | PALERMO | PALERMO APT | 24 | 3 | 1 | Aeroporto Falcone Borsellino Punta Raisi 90045 Cinisi (PA) |
| | | CINISI | | | | Via C.Colombo,snc 90045 Punta Raisi/Cinisi (PA) |
| | MONTE GRADARA | MONTE GRADARA TBT | | | | M.Gradara 90042 Borgetto (PA) |
| | MONTE BONIFATO | MONTE BONIFATO | | | | M. Bonifato 91011 Alcamo (TP) |
| | LAMPEDUSA | LAMPEDUSA APT | 5 | | | Aeroporto di Lampedusa - Via Bonfiglio 92010 Lampedusa (AG) |
| | MONTE ERICE | MONTE ERICE TBT | 5 | | | M. Erice Via Conte Agostino Pepoli 91016 Erice (TP) |
| | PANTELLERIA | PANTELLERIA APT | 2 | | | Aeroporto 91010 Pantelleria (TP) |
| | USTICA | USTICA SRR | 2 | | | Monte Guardia dei Turchi 90010 Ustica (PA) |

Questo documento contiene informazioni di proprietà esclusiva della Techno Sky né il documento né sue parti possono essere pubblicate, riprodotte, copiate o comunque divulgate senza l'autorizzazione scritta della Società.

# ALLEGATO B

(Protocollo sanitario attualmente in vigore per il personale TS)

**Scheda di attività assegnata N°1**

| ACCERTAMENTI SORVEGLIANZA SANITARIA | PERIODICITA' | QUOTAZIONE (€) |
|---|---|---|
| VISITA MEDICA | BIENNALE/QUINQUENNALE* | |
| VISITA OCULISTICA | BIENNALE/QUINQUENNALE* | |

*** Biennale per addetti al VDT che abbiano superato i 50 anni o che con età inferiore ai 50 siano stati giudicati idonei con prescrizioni riguardanti le modalità di utilizzo del VDT, quinquennale per gli altri**

**Scheda di attività assegnata N°2**

| ACCERTAMENTI SORVEGLIANZA SANITARIA | PERIODICITA' | QUOTAZIONE (€) |
|---|---|---|
| VISITA MEDICA | BIENNALE | |
| AUDIOMETRIA | BIENNALE | |
| TEST FUNZIONALITA' VESTIBOLARE "BED SIDE" | BIENNALE | |
| SPIROMETRIA | BIENNALE | |
| ELETTROCARDIOGRAMMA | BIENNALE | |
| VISITA OCULISTICA | BIENNALE/QUADRIENNALE | |
| ESAMI DI LABORATORIO | BIENNALE | |

*** Biennale per addetti al VDT che abbiano superato i 50 anni o che con età inferiore ai 50 siano stati giudicati idonei con prescrizioni riguardanti le modalità di utilizzo del VDT, quadriennale per gli altri**

Questo documento contiene informazioni di proprietà esclusiva della Techno Sky né il documento né sue parti possono essere pubblicate, riprodotte, copiate o comunque divulgate senza l'autorizzazione scritta della Società.

**Scheda di attività assegnata N°3**

**NON E' PREVISTA ATTIVITA' DI SORVEGLIANZA SANITARIA**

**Scheda di attività assegnata N°4**

| ACCERTAMENTI SORVEGLIANZA SANITARIA | PERIODICITA' | QUOTAZIONE (€) |
|---|---|---|
| VISITA MEDICA | ANNUALE | |
| QUESTIONARIO OSTEOARTICOLARE | ANNUALE | |
| ELETTROCARDIOGRAMMA | ANNUALE | |
| ESAMI DI LABORATORIO | ANNUALE | |
| VISITA OCULISTICA | BIENNALE/QUINQUENNALE* | |
| TEST FUNZIONALITA' VESTIBOLARE "BED SIDE" | ANNUALE | |

*** Biennale per addetti al VDT che abbiano superato i 50 anni o che con età inferiore ai 50 siano stati giudicati idonei con prescrizioni riguardanti le modalità di utilizzo del VDT, quinquennale per gli altri**

**Scheda di attività assegnata N°5**

| ACCERTAMENTI SORVEGLIANZA SANITARIA | PERIODICITA' | QUOTAZIONE (€) |
|---|---|---|
| VISITA MEDICA | ANNUALE | |
| ALCOOL TEST** | ANNUALE | |

Questo documento contiene informazioni di proprietà esclusiva della Techno Sky né il documento né sue parti possono essere pubblicate, riprodotte, copiate o comunque divulgate senza l'autorizzazione scritta della Società.

**Scheda di attività assegnata N°6**

| ACCERTAMENTI SORVEGLIANZA SANITARIA | PERIODICITA' | QUOTAZIONE (€) |
|---|---|---|
| VISITA MEDICA | ANNUALE | |
| QUESTIONARIO OSTEOARTICOLARE | ANNUALE | |
| ELETTROCARDIOGRAMMA | ANNUALE | |
| ESAMI DI LABORATORIO | ANNUALE | |
| DRUG TEST | ANNUALE | |
| VISITA OCULISTICA | BIENNALE/QUINQUENNALE* | |

*** Biennale per addetti al VDT che abbiano superato i 50 anni o che con età inferiore ai 50 siano stati giudicati idonei con prescrizioni riguardanti le modalità di utilizzo del VDT, quinquennale per gli altri**

**Scheda di attività assegnata N°7**

| ACCERTAMENTI SORVEGLIANZA SANITARIA | PERIODICITA' | QUOTAZIONE (€) |
|---|---|---|
| VISITA MEDICA | ANNUALE | |
| QUESTIONARIO OSTEOARTICOLARE | BIENNALE | |
| AUDIOMETRIA | BIENNALE | |
| SPIROMETRIA | ANNUALE | |
| ELETTROCARDIOGRAMMA | ANNUALE | |
| ESAMI DI LABORATORIO | ANNUALI | |
| ALCOOL TEST | ANNUALE | |
| TEST FUNZIONALITA' VESTIBOLARE "BED SIDE" | ANNUALE | |
| DRUG TEST** | ANNUALE | |

Questo documento contiene informazioni di proprietà esclusiva della Techno Sky né il documento né sue parti possono essere pubblicate, riprodotte, copiate o comunque divulgate senza l'autorizzazione scritta della Società.

**Scheda di attività assegnata N°8**

| ACCERTAMENTI SORVEGLIANZA SANITARIA | PERIODICITA' | QUOTAZIONE (€) |
|---|---|---|
| VISITA MEDICA | ANNUALE | |
| AUDIOMETRIA | ANNUALE | |
| SPIROMETRIA | ANNUALE | |
| ELETTROCARDIOGRAMMA | ANNUALE | |
| VISITA OCULISTICA | BIENNALE/QUINQUENNALE* | |
| ESAMI DI LABORATORIO | ANNUALI | |
| ALCOOL TEST | ANNUALE | |
| TEST FUNZIONALITA VESTIBOLARE "BED SIDE" | ANNUALE | |

*** Biennale per addetti al VDT che abbiano superato i 50 anni o che con età inferiore ai 50 siano stati giudicati idonei con prescrizioni riguardanti le modalità di utilizzo del VDT, quinquennale per gli altri**

**Scheda di attività assegnata N°9**

| ACCERTAMENTI SORVEGLIANZA SANITARIA | PERIODICITA' | QUOTAZIONE (€) |
|---|---|---|
| VISITA MEDICA | ANNUALE | |
| SPIROMETRIA | ANNUALE | |
| VISITA OCULISTICA | BIENNALE/QUINQUENNALE* | |
| ESAMI DI LABORATORIO | ANNUALI | |

*** Biennale per addetti al VDT che abbiano superato i 50 anni o che con età inferiore ai 50 siano stati giudicati idonei con prescrizioni riguardanti le modalità di utilizzo del VDT, quinquennale per gli altri**

Questo documento contiene informazioni di proprietà esclusiva della Techno Sky né il documento né sue parti possono essere pubblicate, riprodotte, copiate o comunque divulgate senza l'autorizzazione scritta della Società.

**Scheda di attività assegnata N°10**

| ACCERTAMENTI SORVEGLIANZA SANITARIA | PERIODICITA' | QUOTAZIONE (€) |
|---|---|---|
| VISITA MEDICA | BIENNALE | |
| QUESTIONARIO OSTEOARTICOLARE | BIENNALE | |
| SPIROMETRIA | BIENNALE | |
| ELETTROCARDIOGRAMMA | BIENNALE | |
| VISITA OCULISTICA | BIENNALE/QUADRIENNALE | |
| ESAMI DI LABORATORIO | BIENNNALI | |

*** Biennale per addetti al VDT che abbiano superato i 50 anni o che con età inferiore ai 50 siano stati giudicati idonei con prescrizioni riguardanti le modalità di utilizzo del VDT, quadriennale per gli altri**

**Scheda di attività assegnata N° 11**

| ACCERTAMENTI SORVEGLIANZA SANITARIA | PERIODICITA' | QUOTAZIONE (€) |
|---|---|---|
| VISITA MEDICA | ANNUALE | |
| QUESTIONARIO VIBRAZIONI | BIENNALE | |
| QUESTIONARIO OSTEOARTICOLARE | BIENNALE | |
| ELETTROCARDIOGRAMMA | ANNUALE | |
| AUDIOMETRIA | ANNUALE | |
| SPIROMETRIA | ANNUALE | |
| ESAMI DI LABORATORIO | ANNUALI | |
| ALCOOL TEST | ANNUALE | |
| TEST FUNZIONALITA VESTIBOLARE "BED SIDE" | ANNUALE | |

Questo documento contiene informazioni di proprietà esclusiva della Techno Sky né il documento né sue parti possono essere pubblicate, riprodotte, copiate o comunque divulgate senza l'autorizzazione scritta della Società.

**Scheda di attività assegnata N°12**

| ACCERTAMENTI SORVEGLIANZA SANITARIA | PERIODICITA' | QUOTAZIONE (€) |
|---|---|---|
| VISITA MEDICA | ANNUALE | |
| QUESTIONARIO OSTEOARTICOLARE | ANNUALE | |
| ELETTROCARDIOGRAMMA | ANNUALE | |
| ESAMI DI LABORATORIO | ANNUALE | |
| DRUG TEST** | ANNUALE | |
| VISITA OCULISTICA | BIENNALE/QUINQUENNALE* | |
| ALCOOL TEST*** | ANNUALE | |

*** Biennale per addetti al VDT che abbiano superato i 50 anni o che con età inferiore ai 50 siano stati giudicati idonei con prescrizioni riguardanti le modalità di utilizzo del VDT, quinquennale per gli altri**

**Scheda di attività assegnata N°13**

| ACCERTAMENTI SORVEGLIANZA SANITARIA | PERIODICITA' | QUOTAZIONE (€) |
|---|---|---|
| VISITA MEDICA | ANNUALE | |
| ELETTROCARDIOGRAMMA | BIENNALE | |
| ESAMI DI LABORATORIO | ANNUALE | |
| ALCOOL TEST | ANNUALE | |

Questo documento contiene informazioni di proprietà esclusiva della Techno Sky né il documento né sue parti possono essere pubblicate, riprodotte, copiate o comunque divulgate senza l'autorizzazione scritta della Società.

**Scheda di attività assegnata N°14**

| ACCERTAMENTI SORVEGLIANZA SANITARIA | PERIODICITA' | QUOTAZIONE (€) |
|---|---|---|
| VISITA MEDICA | BIENNALE | |
| VISITA OCULISTICA | BIENNALE/QUADRIENNALE* | |

***Biennale per addetti al VDT che abbiano superato i 50 anni o che con età inferiore ai 50 siano stati giudicati idonei con prescrizioni riguardanti le modalità di utilizzo del VDT, quadriennale per gli altri**

**Scheda di attività assegnata N°16**

| ACCERTAMENTI SORVEGLIANZA SANITARIA | PERIODICITA' | QUOTAZIONE (€) |
|---|---|---|
| VISITA MEDICA | BIENNALE | |
| QUESTIONARIO OSTEOARTICOLARE | BIENNALE | |
| VISITA OCULISTICA | BIENNALE/QUADRIENNALE | |

*** Biennale per addetti al VDT che abbiano superato i 50 anni o che con età inferiore ai 50 siano stati giudicati idonei con prescrizioni riguardanti le modalità di utilizzo del VDT, quadriennale per gli altri**

**Scheda di attività assegnata N°18**

| ACCERTAMENTI SORVEGLIANZA SANITARIA | PERIODICITA' | QUOTAZIONE (€) |
|---|---|---|
| VISITA MEDICA | ANNUALE | |
| QUESTIONARIO OSTEOARTICOLARE | BIENNALE | |
| ELETTROCARDIOGRAMMA | ANNUALE | |
| AUDIOMETRIA | ANNUALE | |
| SPIROMETRIA | ANNUALE | |
| VISITA OCULISTICA | BIENNALE/QUINQUENNALE* | |

Questo documento contiene informazioni di proprietà esclusiva della Techno Sky né il documento né sue parti possono essere pubblicate, riprodotte, copiate o comunque divulgate senza l'autorizzazione scritta della Società.

| | | |
|---|---|---|
| ESAMI DI LABORATORIO | ANNUALI | |
| ALCOOL TEST | ANNUALE | |
| TEST FUNZIONALITA' VESTIBOLARE "BED SIDE" | ANNUALE | |

*** Biennale per addetti al VDT che abbiano superato i 50 anni o che con età inferiore ai 50 siano stati giudicati idonei con prescrizioni riguardanti le modalità di utilizzo del VDT, quinquennale per gli altri**

**Scheda di attività assegnata N°19**

| ACCERTAMENTI SORVEGLIANZA SANITARIA | PERIODICITA' | QUOTAZIONE (€) |
|---|---|---|
| VISITA MEDICA | ANNUALE | |
| QUESTIONARIO OSTEOARTICOLARE | BIENNALE | |
| ELETTROCARDIOGRAMMA | ANNUALE | |
| AUDIOMETRIA | ANNUALE | |
| SPIROMETRIA | ANNUALE | |
| ESAMI DI LABORATORIO | ANNUALI | |
| VISITA OCULISTICA | BIENNALE/QUINQUENNALE* | |
| ALCOOL TEST | ANNUALE | |
| TEST FUNZIONALITA' VESTIBOLARE "BED SIDE" | ANNUALE | |

*** Biennale per addetti al VDT che abbiano superato i 50 anni o che con età inferiore ai 50 siano stati giudicati idonei con prescrizioni riguardanti le modalità di utilizzo del VDT, quinquennale per gli altri**

Questo documento contiene informazioni di proprietà esclusiva della Techno Sky né il documento né sue parti possono essere pubblicate, riprodotte, copiate o comunque divulgate senza l'autorizzazione scritta della Società.

- **ESAMI DI LABORATORIO**

Gli esami di laboratorio si intendono comprensivi almeno delle seguenti analisi:

| Esame di laboratorio | Quotazione (€) |
|---|---|
| Glicemia | |
| Azotemia | |
| Colesterolo | |
| Trigliceridi | |
| Transaminasi GOT (AST) | |
| Transaminasi GPT (ALT) | |
| Emocromo | |

- **SOPRALLUOGHI**

Di seguito deve essere inserita la quotazione del sopralluogo valido come tariffa standard per tutti:

| Sopralluogo | Quotazione (€) |
|---|---|
| Sopralluogo | |

Questo documento contiene informazioni di proprietà esclusiva della Techno Sky né il documento né sue parti possono essere pubblicate, riprodotte, copiate o comunque divulgate senza l'autorizzazione scritta della Società.

# ALLEGATO C

(Schede di attività del personale TS)

| *Qualifica Mansione* |
|---|
| 1) Addetto 2) Addetto alla logistica 3) Addetto att.ta gener. 4) Specialista Inform. 5) Sistemista J. 6) Programmatore 7) Sist. Soft. 8) Responsabile/referente 9) Quadro 10) Dirigente 11) Disegnatore |

| *Scheda di rischio assegnata* | |
|---|---|
| 1 | VIDEOTERMINALISTA |

| Item | Descrizione attività | Inclusa | Frequenza |
|---|---|---|---|
| 1 | Manutenzione e/o taratura e/o riparazione di apparati elettronici | | |
| 2 | Attività in ambiente aeroportuale | | |
| 3 | Attività in prossimità di aree di manovra di aeromobili | | |
| 4 | Attività di saldatura stagno/piombo | | |
| 5 | Altri tipi di saldature (ossiacetileniche, ad arco, ecc.) | | |
| 6 | Manutenzione di sistemi UPS | | |
| 7 | Manutenzione gruppi elettrogeni | | |
| 8 | Manutenzione apparati che generano campi elettromagnetici | | |
| 9 | Manutenzione apparati radiogeni (RADAR) | | |
| 10 | Attività su tralicci dotati di scale a pioli / scale speciali | | |
| 11 | Lavori in altezza con uso di DPI anticaduta ( ≥ 2 mt) | | |
| 12 | Manutenzione di lampade illuminazione, telecamere e luci ostacolo | | |
| 13 | Lavori sotto tensione inferiori a 1000V | | |
| 14 | Lavori in cabine di media e alta tensione | | |
| 15 | Manutenzione batterie/accumulatori | | |
| 16 | Sostituzione, pulizia e sanificazione filtri impianti di condizionamento | | |
| 17 | Manutenzione di impianti idraulici, termici e di depurazione | | |
| 18 | Sfalcio d'erba con utilizzo di decespugliatori | | |
| 19 | Sostituzione toner stampanti e fotocopiatrici | | |
| 20 | Lavori meccanici | | |
| 21 | Lavori edili | | |
| 22 | Esposizione a rumore con uso di otoprotettori | | |
| 23 | Uso di prodotti chimici pericolosi | | |
| 24 | Uso di oli/grassi lubrificanti | | |
| 25 | Movimentazione manuale dei carichi | | |
| 26 | Movimentazione di carichi con attrezzatura per sollevamento | | |
| 27 | Movimentazione di carichi con muletto con autista | | |
| 28 | Lavoro a turno (non notturno) | | |
| 29 | Lavoro a turno anche in orario notturno | | |
| 30 | Lavoro non a turno (Normalista) | **X** | Abitualmente |
| 31 | Lavoro non a turno anche in orario notturno | | |
| 32 | Lavoro notturno ( => 80gg in orario notturno) | | |
| 33 | Guida abituale di automezzi aziendali | | |
| 34 | Attività a videoterminale < 20 ore settimanali | | |
| 35 | Attività a videoterminale ≥ 20 ore settimanali | **X** | Abitualmente |
| 36 | Attività in ambienti caldi/freddi (sbalzi microclimatici) | | |
| 37 | Attività estero (anche in paesi a rischio sanitario) | | |
| 38 | Porto d'armi | | |

| **Descrizione** | |
|---|---|
| | |
| Raramente | < 10 % orario mensile |
| Occasionalmente | 11 % - 25% orario mensile |
| Spesso | 26% - 50% orario mensile |
| Abitualmente | 51% - 100% orario mensile |

Questo documento contiene informazioni di proprietà esclusiva della Techno Sky né il documento né sue parti possono essere pubblicate, riprodotte, copiate o comunque divulgate senza l'autorizzazione scritta della Società.

| *Qualifica / Mansione* |
|---|
| 1) Addetto 2) Specialista 3) Referente |

| *Scheda di attività* | |
|---|---|
| 2 | TECNICO AMMINISTRATIVO + SISTEMISTA+ ASPP+INDAGINI AMBIENTALI |

| Item | Descrizione attività | Inclusa | Frequenza |
|---|---|---|---|
| 1 | Manutenzione e/o taratura e/o riparazione di apparati elettronici | | |
| 2 | Attività in ambiente aeroportuale | X | Raramente |
| 3 | Attività in prossimità di aree di manovra di aeromobili | X | Raramente |
| 4 | Attività di saldatura stagno/piombo | | |
| 5 | Altri tipi di saldature (ossiacetileniche, ad arco, ecc.) | | |
| 6 | Manutenzione di sistemi UPS | | |
| 7 | Manutenzione gruppi elettrogeni | | |
| 8 | Manutenzione apparati che generano campi elettromagnetici | | |
| 9 | Manutenzione apparati radiogeni (RADAR) | | |
| 10 | Attività su tralicci dotati di scale a pioli / scale speciali | X | Raramente |
| 11 | Lavori in altezza con uso di DPI anticaduta ( ≥ 2 mt) | X | Raramente |
| 12 | Manutenzione di lampade illuminazione, telecamere e luci ostacolo | | |
| 13 | Lavori sotto tensione inferiori a 1000V | | |
| 14 | Lavori in cabine di media e alta tensione | | |
| 15 | Manutenzione batterie/accumulatori | | |
| 16 | Sostituzione, pulizia e sanificazione filtri impianti di condizionamento | | |
| 17 | Manutenzione di impianti idraulici, termici e di depurazione | | |
| 18 | Sfalcio d'erba con utilizzo di decespugliatori | | |
| 19 | Sostituzione toner stampanti e fotocopiatrici | | |
| 20 | Lavori meccanici | | |
| 21 | Lavori edili | | |
| 22 | Esposizione a rumore con uso di otoprotettori | X | Raramente |
| 23 | Uso di prodotti chimici pericolosi | | |
| 24 | Uso di oli/grassi lubrificanti | | |
| 25 | Movimentazione manuale dei carichi | X | Raramente |
| 26 | Movimentazione di carichi con attrezzatura per sollevamento | | |
| 27 | Movimentazione di carichi con muletto con autista | | |
| 28 | Lavoro a turno (non notturno) | | |
| 29 | Lavoro a turno anche in orario notturno | | |
| 30 | Lavoro non a turno (Normalista) | X | Abitualmente |
| 31 | Lavoro non a turno anche in orario notturno | | |
| 32 | Lavoro notturno ( => 80gg in orario notturno) | | |
| 33 | Guida abituale di automezzi aziendali | | |
| 34 | Attività a videoterminale < 20 ore settimanali | | |
| 35 | Attività a videoterminale ≥ 20 ore settimanali | X | Abitualmente |
| 36 | Attività in ambienti caldi/freddi (sbalzi microclimatici) | X | Occasionalmente |
| 37 | Attività estero (anche in paesi a rischio sanitario) | | |
| 38 | Porto d'armi | | |

| Descrizione | |
|---|---|
| | |
| Raramente | < 10 % orario mensile |
| Occasionalmente | 11 % - 25% orario mensile |
| Spesso | 26% - 50% orario mensile |
| Abitualmente | 51% - 100% orario mensile |

Questo documento contiene informazioni di proprietà esclusiva della Techno Sky né il documento né sue parti possono essere pubblicate, riprodotte, copiate o comunque divulgate senza l'autorizzazione scritta della Società.

| *Qualifica Mansione* |
|---|
| 1) Addetto 2) Addetto attività generali |

| *Scheda di rischio assegnata* | |
|---|---|
| 3 | ADDETTO SERVIZI INTERNI NON SOGGETTI A RISCHIO |

| Item | Descrizione attività | Inclusa | Frequenza |
|---|---|---|---|
| 1 | Manutenzione e/o taratura e/o riparazione di apparati elettronici | | |
| 2 | Attività in ambiente aeroportuale | | |
| 3 | Attività in prossimità di aree di manovra di aeromobili | | |
| 4 | Attività di saldatura stagno/piombo | | |
| 5 | Altri tipi di saldature (ossiacetileniche, ad arco, ecc.) | | |
| 6 | Manutenzione di sistemi UPS | | |
| 7 | Manutenzione gruppi elettrogeni | | |
| 8 | Manutenzione apparati che generano campi elettromagnetici | | |
| 9 | Manutenzione apparati radiogeni (RADAR) | | |
| 10 | Attività su tralicci dotati di scale a pioli / scale speciali | | |
| 11 | Lavori in altezza con uso di DPI anticaduta ( ≥ 2 mt) | | |
| 12 | Manutenzione di lampade illuminazione, telecamere e luci ostacolo | | |
| 13 | Lavori sotto tensione inferiori a 1000V | | |
| 14 | Lavori in cabine di media e alta tensione | | |
| 15 | Manutenzione batterie/accumulatori | | |
| 16 | Sostituzione, pulizia e sanificazione filtri impianti di condizionamento | | |
| 17 | Manutenzione di impianti idraulici, termici e di depurazione | | |
| 18 | Sfalcio d'erba con utilizzo di decespugliatori | | |
| 19 | Sostituzione toner stampanti e fotocopiatrici | | |
| 20 | Lavori meccanici | | |
| 21 | Lavori edili | | |
| 22 | Esposizione a rumore con uso di otoprotettori | | |
| 23 | Uso di prodotti chimici pericolosi | | |
| 24 | Uso di oli/grassi lubrificanti | | |
| 25 | Movimentazione manuale dei carichi | | |
| 26 | Movimentazione di carichi con attrezzatura per sollevamento | | |
| 27 | Movimentazione di carichi con muletto con autista | | |
| 28 | Lavoro a turno (non notturno) | | |
| 29 | Lavoro a turno anche in orario notturno | | |
| 30 | Lavoro non a turno (Normalista) | **X** | Abitualmente |
| 31 | Lavoro non a turno anche in orario notturno | | |
| 32 | Lavoro notturno ( => 80gg in orario notturno) | | |
| 33 | Guida abituale di automezzi aziendali | | |
| 34 | Attività a videoterminale < 20 ore settimanali | **X** | Abitualmente |
| 35 | Attività a videoterminale ≥ 20 ore settimanali | | |
| 36 | Attività in ambienti caldi/freddi (sbalzi microclimatici) | | |
| 37 | Attività estero (anche in paesi a rischio sanitario) | | |
| 38 | Porto d'armi | | |

| Descrizione | |
|---|---|
| | |
| Raramente | < 10 % orario mensile |
| Occasionalmente | 11 % - 25% orario mensile |
| Spesso | 26% - 50% orario mensile |
| Abitualmente | 51% - 100% orario mensile |

Questo documento contiene informazioni di proprietà esclusiva della Techno Sky né il documento né sue parti possono essere pubblicate, riprodotte, copiate o comunque divulgate senza l'autorizzazione scritta della Società.

| *Qualifica Mansione* |
|---|
| 1) Addetto Magazzino 2) Specialista Magazzino |

| *Scheda di rischio assegnata* | |
|---|---|
| 4 | GESTORE MAGAZZINO |

| Item | Descrizione attività | Inclusa | Frequenza |
|---|---|---|---|
| 1 | Manutenzione e/o taratura e/o riparazione di apparati elettronici | | |
| 2 | Attività in ambiente aeroportuale | | |
| 3 | Attività in prossimità di aree di manovra di aeromobili | | |
| 4 | Attività di saldatura stagno/piombo | | |
| 5 | Altri tipi di saldature (ossiacetileniche, ad arco, ecc.) | | |
| 6 | Manutenzione di sistemi UPS | | |
| 7 | Manutenzione gruppi elettrogeni | | |
| 8 | Manutenzione apparati che generano campi elettromagnetici | | |
| 9 | Manutenzione apparati radiogeni (RADAR) | | |
| 10 | Attività su tralicci dotati di scale a pioli / scale speciali | X | Spesso |
| 11 | Lavori in altezza con uso di DPI anticaduta ( ≥ 2 mt) | | |
| 12 | Manutenzione di lampade illuminazione, telecamere e luci ostacolo | | |
| 13 | Lavori sotto tensione inferiori a 1000V | | |
| 14 | Lavori in cabine di media e alta tensione | | |
| 15 | Manutenzione batterie/accumulatori | | |
| 16 | Sostituzione, pulizia e sanificazione filtri impianti di condizionamento | | |
| 17 | Manutenzione di impianti idraulici, termici e di depurazione | | |
| 18 | Sfalcio d'erba con utilizzo di decespugliatori | | |
| 19 | Sostituzione toner stampanti e fotocopiatrici | | |
| 20 | Lavori meccanici | | |
| 21 | Lavori edili | | |
| 22 | Esposizione a rumore con uso di otoprotettori | | |
| 23 | Uso di prodotti chimici pericolosi | | |
| 24 | Uso di oli/grassi lubrificanti | | |
| 25 | Movimentazione manuale dei carichi | X | Spesso |
| 26 | Movimentazione di carichi con attrezzatura per sollevamento | X | Spesso |
| 27 | Movimentazione di carichi con muletto con autista | | |
| 28 | Lavoro a turno (non notturno) | | |
| 29 | Lavoro a turno anche in orario notturno | | |
| 30 | Lavoro non a turno (Normalista) | X | Abitualmente |
| 31 | Lavoro non a turno anche in orario notturno | | |
| 32 | Lavoro notturno ( => 80gg in orario notturno) | | |
| 33 | Guida abituale di automezzi aziendali | | |
| 34 | Attività a videoterminale < 20 ore settimanali | | |
| 35 | Attività a videoterminale ≥ 20 ore settimanali | X | Abitualmente |
| 36 | Attività in ambienti caldi/freddi (sbalzi microclimatici) | X | Raramente |
| 37 | Attività estero (anche in paesi a rischio sanitario) | | |
| 38 | Porto d'armi | | |

| Descrizione | |
|---|---|
| | |
| Raramente | < 10 % orario mensile |
| Occasionalmente | 11 % - 25% orario mensile |
| Spesso | 26% - 50% orario mensile |
| Abitualmente | 51% - 100% orario mensile |

Questo documento contiene informazioni di proprietà esclusiva della Techno Sky né il documento né sue parti possono essere pubblicate, riprodotte, copiate o comunque divulgate senza l'autorizzazione scritta della Società.

| *Qualifica Mansione* |
|---|
| 1) Addetto 2) Addetto alla Logistica 3) Addetto Attività Generali 4) Referente |

| *Scheda di rischio assegnata* | |
|---|---|
| 5 | AMMINISTRATIVO CON USO MEZZI AZIENDALI |

| Item | Descrizione attività | Inclusa | Frequenza |
|---|---|---|---|
| 1 | Manutenzione e/o taratura e/o riparazione di apparati elettronici | | |
| 2 | Attività in ambiente aeroportuale | | |
| 3 | Attività in prossimità di aree di manovra di aeromobili | | |
| 4 | Attività di saldatura stagno/piombo | | |
| 5 | Altri tipi di saldature (ossiacetileniche, ad arco, ecc.) | | |
| 6 | Manutenzione di sistemi UPS | | |
| 7 | Manutenzione gruppi elettrogeni | | |
| 8 | Manutenzione apparati che generano campi elettromagnetici | | |
| 9 | Manutenzione apparati radiogeni (RADAR) | | |
| 10 | Attività su tralicci dotati di scale a pioli / scale speciali | | |
| 11 | Lavori in altezza con uso di DPI anticaduta ( ≥ 2 mt) | | |
| 12 | Manutenzione di lampade illuminazione, telecamere e luci ostacolo | | |
| 13 | Lavori sotto tensione inferiori a 1000V | | |
| 14 | Lavori in cabine di media e alta tensione | | |
| 15 | Manutenzione batterie/accumulatori | | |
| 16 | Sostituzione, pulizia e sanificazione filtri impianti di condizionamento | | |
| 17 | Manutenzione di impianti idraulici, termici e di depurazione | | |
| 18 | Sfalcio d'erba con utilizzo di decespugliatori | | |
| 19 | Sostituzione toner stampanti e fotocopiatrici | | |
| 20 | Lavori meccanici | | |
| 21 | Lavori edili | | |
| 22 | Esposizione a rumore con uso di otoprotettori | | |
| 23 | Uso di prodotti chimici pericolosi | | |
| 24 | Uso di oli/grassi lubrificanti | | |
| 25 | Movimentazione manuale dei carichi | | |
| 26 | Movimentazione di carichi con attrezzatura per sollevamento | | |
| 27 | Movimentazione di carichi con muletto con autista | | |
| 28 | Lavoro a turno (non notturno) | | |
| 29 | Lavoro a turno anche in orario notturno | | |
| 30 | Lavoro non a turno (Normalista) | X | Abitualmente |
| 31 | Lavoro non a turno anche in orario notturno | | |
| 32 | Lavoro notturno ( => 80gg in orario notturno) | | |
| 33 | Guida abituale di automezzi aziendali | X | Spesso |
| 34 | Attività a videoterminale < 20 ore settimanali | X | Abitualmente |
| 35 | Attività a videoterminale ≥ 20 ore settimanali | | |
| 36 | Attività in ambienti caldi/freddi (sbalzi microclimatici) | X | Occasionalmente |
| 37 | Attività estero (anche in paesi a rischio sanitario) | | |
| 38 | Porto d'armi | | |

| Descrizione | |
|---|---|
| | |
| Raramente | < 10 % orario mensile |
| Occasionalmente | 11 % - 25% orario mensile |
| Spesso | 26% - 50% orario mensile |
| Abitualmente | 51% - 100% orario mensile |

Questo documento contiene informazioni di proprietà esclusiva della Techno Sky né il documento né sue parti possono essere pubblicate, riprodotte, copiate o comunque divulgate senza l'autorizzazione scritta della Società.

| *Qualifica Mansione* |
|---|
| 1) Addetto Magazzino 2) Specialista Magazzino |

| *Scheda di rischio assegnata* | |
|---|---|
| 6 | GESTORE MAGAZZINO CON GUIDA MULETTO |

| Item | Descrizione attività | Inclusa | Frequenza |
|---|---|---|---|
| 1 | Manutenzione e/o taratura e/o riparazione di apparati elettronici | | |
| 2 | Attività in ambiente aeroportuale | | |
| 3 | Attività in prossimità di aree di manovra di aeromobili | | |
| 4 | Attività di saldatura stagno/piombo | | |
| 5 | Altri tipi di saldature (ossiacetileniche, ad arco, ecc.) | | |
| 6 | Manutenzione di sistemi UPS | | |
| 7 | Manutenzione gruppi elettrogeni | | |
| 8 | Manutenzione apparati che generano campi elettromagnetici | | |
| 9 | Manutenzione apparati radiogeni (RADAR) | | |
| 10 | Attività su tralicci dotati di scale a pioli / scale speciali | | |
| 11 | Lavori in altezza con uso di DPI anticaduta ( ≥ 2 mt) | | |
| 12 | Manutenzione di lampade illuminazione, telecamere e luci ostacolo | | |
| 13 | Lavori sotto tensione inferiori a 1000V | | |
| 14 | Lavori in cabine di media e alta tensione | | |
| 15 | Manutenzione batterie/accumulatori | | |
| 16 | Sostituzione, pulizia e sanificazione filtri impianti di condizionamento | | |
| 17 | Manutenzione di impianti idraulici, termici e di depurazione | | |
| 18 | Sfalcio d'erba con utilizzo di decespugliatori | | |
| 19 | Sostituzione toner stampanti e fotocopiatrici | | |
| 20 | Lavori meccanici | | |
| 21 | Lavori edili | | |
| 22 | Esposizione a rumore con uso di otoprotettori | | |
| 23 | Uso di prodotti chimici pericolosi | | |
| 24 | Uso di oli/grassi lubrificanti | | |
| 25 | Movimentazione manuale dei carichi | X | Spesso |
| 26 | Movimentazione di carichi con attrezzatura per sollevamento | X | Spesso |
| 27 | Movimentazione di carichi con muletto con autista | X | Spesso |
| 28 | Lavoro a turno (non notturno) | | |
| 29 | Lavoro a turno anche in orario notturno | | |
| 30 | Lavoro non a turno (Normalista) | X | Abitualmente |
| 31 | Lavoro non a turno anche in orario notturno | | |
| 32 | Lavoro notturno ( => 80gg in orario notturno) | | |
| 33 | Guida abituale di automezzi aziendali | | |
| 34 | Attività a videoterminale < 20 ore settimanali | | |
| 35 | Attività a videoterminale ≥ 20 ore settimanali | X | Abitualmente |
| 36 | Attività in ambienti caldi/freddi (sbalzi microclimatici) | X | Raramente |
| 37 | Attività estero (anche in paesi a rischio sanitario) | | |
| 38 | Porto d'armi | | |

| Descrizione | |
|---|---|
| | |
| Raramente | < 10 % orario mensile |
| Occasionalmente | 11 % - 25% orario mensile |
| Spesso | 26% - 50% orario mensile |
| Abitualmente | 51% - 100% orario mensile |

Questo documento contiene informazioni di proprietà esclusiva della Techno Sky né il documento né sue parti possono essere pubblicate, riprodotte, copiate o comunque divulgate senza l'autorizzazione scritta della Società.

| *Qualifica Mansione* |
|---|
| Operaio Generico |

| *Scheda di rischio assegnata* | |
|---|---|
| 7 | OPERAIO GENERICO |

| Item | Descrizione attività | Inclusa | Frequenza |
|---|---|---|---|
| 1 | Manutenzione e/o taratura e/o riparazione di apparati elettronici | X | Raramente |
| 2 | Attività in ambiente aeroportuale | | |
| 3 | Attività in prossimità di aree di manovra di aeromobili | | |
| 4 | Attività di saldatura stagno/piombo | X | Raramente |
| 5 | Altri tipi di saldature (ossiacetileniche, ad arco, ecc.) | | |
| 6 | Manutenzione di sistemi UPS | X | Raramente |
| 7 | Manutenzione gruppi elettrogeni | | |
| 8 | Manutenzione apparati che generano campi elettromagnetici | | |
| 9 | Manutenzione apparati radiogeni (RADAR) | | |
| 10 | Attività su tralicci dotati di scale a pioli / scale speciali | | |
| 11 | Lavori in altezza con uso di DPI anticaduta ( ≥ 2 mt) | X | Spesso |
| 12 | Manutenzione di lampade illuminazione, telecamere e luci ostacolo | X | Raramente |
| 13 | Lavori sotto tensione inferiori a 1000V | X | Raramente |
| 14 | Lavori in cabine di media e alta tensione | X | Raramente |
| 15 | Manutenzione batterie/accumulatori | X | Raramente |
| 16 | Sostituzione, pulizia e sanificazione filtri impianti di condizionamento | X | Raramente |
| 17 | Manutenzione di impianti idraulici, termici e di depurazione | X | Raramente |
| 18 | Sfalcio d'erba con utilizzo di decespugliatori | | |
| 19 | Sostituzione toner stampanti e fotocopiatrici | | |
| 20 | Lavori meccanici | X | Occasionalmente |
| 21 | Lavori edili | X | Occasionalmente |
| 22 | Esposizione a rumore con uso di otoprotettori | | |
| 23 | Uso di prodotti chimici pericolosi | X | Raramente |
| 24 | Uso di oli/grassi lubrificanti | X | Raramente |
| 25 | Movimentazione manuale dei carichi | X | Occasionalmente |
| 26 | Movimentazione di carichi con attrezzatura per sollevamento | | |
| 27 | Movimentazione di carichi con muletto con autista | X | Occasionalmente |
| 28 | Lavoro a turno (non notturno) | | |
| 29 | Lavoro a turno anche in orario notturno | | |
| 30 | Lavoro non a turno (Normalista) | X | Abitualmente |
| 31 | Lavoro non a turno anche in orario notturno | | |
| 32 | Lavoro notturno ( => 80gg in orario notturno) | | |
| 33 | Guida abituale di automezzi aziendali | | |
| 34 | Attività a videoterminale < 20 ore settimanali | | |
| 35 | Attività a videoterminale ≥ 20 ore settimanali | | |
| 36 | Attività in ambienti caldi/freddi (sbalzi microclimatici) | X | Abitualmente |
| 37 | Attività estero (anche in paesi a rischio sanitario) | | |
| 38 | Porto d'armi | | |

| Descrizione | |
|---|---|
| | |
| Raramente | < 10 % orario mensile |
| Occasionalmente | 11 % - 25% orario mensile |
| Spesso | 26% - 50% orario mensile |
| Abitualmente | 51% - 100% orario mensile |

Questo documento contiene informazioni di proprietà esclusiva della Techno Sky né il documento né sue parti possono essere pubblicate, riprodotte, copiate o comunque divulgate senza l'autorizzazione scritta della Società.

| *Qualifica Mansione* |
|---|
| 1) Responsabile/Referente di Attività-Sistemi-Centro/i Operativo/vi 2) Quadro 3) Dirigente |

| *Scheda di rischio assegnata* | |
|---|---|
| 8 | RESPONSABILE/REFERENTE DI ATTIVITA' SISTEMI CENTRO OPERATIVO |

| Item | Descrizione attività | Inclusa | Frequenza |
|---|---|---|---|
| 1 | Manutenzione e/o taratura e/o riparazione di apparati elettronici | X | Raramente |
| 2 | Attività in ambiente aeroportuale | X | Spesso |
| 3 | Attività in prossimità di aree di manovra di aeromobili | X | Raramente |
| 4 | Attività di saldatura stagno/piombo | | |
| 5 | Altri tipi di saldature (ossiacetileniche, ad arco, ecc.) | | |
| 6 | Manutenzione di sistemi UPS | X | Raramente |
| 7 | Manutenzione gruppi elettrogeni | X | Raramente |
| 8 | Manutenzione apparati che generano campi elettromagnetici | X | Raramente |
| 9 | Manutenzione apparati radiogeni (RADAR) | X | Raramente |
| 10 | Attività su tralicci dotati di scale a pioli / scale speciali | X | Raramente |
| 11 | Lavori in altezza con uso di DPI anticaduta ( ≥ 2 mt) | X | Raramente |
| 12 | Manutenzione di lampade illuminazione, telecamere e luci ostacolo | X | Raramente |
| 13 | Lavori sotto tensione inferiori a 1000V | X | Raramente |
| 14 | Lavori in cabine di media e alta tensione | X | Raramente |
| 15 | Manutenzione batterie/accumulatori | X | Raramente |
| 16 | Sostituzione, pulizia e sanificazione filtri impianti di condizionamento | | |
| 17 | Manutenzione di impianti idraulici, termici e di depurazione | | |
| 18 | Sfalcio d'erba con utilizzo di decespugliatori | | |
| 19 | Sostituzione toner stampanti e fotocopiatrici | | |
| 20 | Lavori meccanici | | |
| 21 | Lavori edili | | |
| 22 | Esposizione a rumore con uso di otoprotettori | X | Raramente |
| 23 | Uso di prodotti chimici pericolosi | | |
| 24 | Uso di oli/grassi lubrificanti | | |
| 25 | Movimentazione manuale dei carichi | | |
| 26 | Movimentazione di carichi con attrezzatura per sollevamento | | |
| 27 | Movimentazione di carichi con muletto con autista | | |
| 28 | Lavoro a turno (non notturno) | | |
| 29 | Lavoro a turno anche in orario notturno | | |
| 30 | Lavoro non a turno (Normalista) | | |
| 31 | Lavoro non a turno anche in orario notturno | X | Raramente |
| 32 | Lavoro notturno ( => 80gg in orario notturno) | | |
| 33 | Guida abituale di automezzi aziendali | X | Spesso |
| 34 | Attività a videoterminale < 20 ore settimanali | | |
| 35 | Attività a videoterminale ≥ 20 ore settimanali | X | Abitualmente |
| 36 | Attività in ambienti caldi/freddi (sbalzi microclimatici) | X | Spesso |
| 37 | Attività estero (anche in paesi a rischio sanitario) | | |
| 38 | Porto d'armi | | |

| Descrizione | |
|---|---|
| | |
| Raramente | < 10 % orario mensile |
| Occasionalmente | 11 % - 25% orario mensile |
| Spesso | 26% - 50% orario mensile |
| Abitualmente | 51% - 100% orario mensile |

Questo documento contiene informazioni di proprietà esclusiva della Techno Sky né il documento né sue parti possono essere pubblicate, riprodotte, copiate o comunque divulgate senza l'autorizzazione scritta della Società.

| *Qualifica Mansione* |
|---|
| Addetto |

| *Scheda di rischio assegnata* | |
|---|---|
| 9 | TECNICO AMMINISTRATIVO (SOSTITUZIONE TONER) |

| Item | Descrizione attività | Inclusa | Frequenza |
|---|---|---|---|
| 1 | Manutenzione e/o taratura e/o riparazione di apparati elettronici | | |
| 2 | Attività in ambiente aeroportuale | | |
| 3 | Attività in prossimità di aree di manovra di aeromobili | | |
| 4 | Attività di saldatura stagno/piombo | | |
| 5 | Altri tipi di saldature (ossiacetileniche, ad arco, ecc.) | | |
| 6 | Manutenzione di sistemi UPS | | |
| 7 | Manutenzione gruppi elettrogeni | | |
| 8 | Manutenzione apparati che generano campi elettromagnetici | | |
| 9 | Manutenzione apparati radiogeni (RADAR) | | |
| 10 | Attività su tralicci dotati di scale a pioli / scale speciali | | |
| 11 | Lavori in altezza con uso di DPI anticaduta ( ≥ 2 mt) | | |
| 12 | Manutenzione di lampade illuminazione, telecamere e luci ostacolo | | |
| 13 | Lavori sotto tensione inferiori a 1000V | | |
| 14 | Lavori in cabine di media e alta tensione | | |
| 15 | Manutenzione batterie/accumulatori | | |
| 16 | Sostituzione, pulizia e sanificazione filtri impianti di condizionamento | | |
| 17 | Manutenzione di impianti idraulici, termici e di depurazione | | |
| 18 | Sfalcio d'erba con utilizzo di decespugliatori | | |
| 19 | Sostituzione toner stampanti e fotocopiatrici | X | Spesso |
| 20 | Lavori meccanici | | |
| 21 | Lavori edili | | |
| 22 | Esposizione a rumore con uso di otoprotettori | | |
| 23 | Uso di prodotti chimici pericolosi | X | Raramente |
| 24 | Uso di oli/grassi lubrificanti | | |
| 25 | Movimentazione manuale dei carichi | | |
| 26 | Movimentazione di carichi con attrezzatura per sollevamento | | |
| 27 | Movimentazione di carichi con muletto con autista | | |
| 28 | Lavoro a turno (non notturno) | | |
| 29 | Lavoro a turno anche in orario notturno | | |
| 30 | Lavoro non a turno (Normalista) | X | Abitualmente |
| 31 | Lavoro non a turno anche in orario notturno | | |
| 32 | Lavoro notturno ( => 80gg in orario notturno) | | |
| 33 | Guida abituale di automezzi aziendali | | |
| 34 | Attività a videoterminale < 20 ore settimanali | | |
| 35 | Attività a videoterminale ≥ 20 ore settimanali | X | Abitualmente |
| 36 | Attività in ambienti caldi/freddi (sbalzi microclimatici) | | |
| 37 | Attività estero (anche in paesi a rischio sanitario) | | |
| 38 | Porto d'armi | | |

| Descrizione | |
|---|---|
| | |
| Raramente | < 10 % orario mensile |
| Occasionalmente | 11 % - 25% orario mensile |
| Spesso | 26% - 50% orario mensile |
| Abitualmente | 51% - 100% orario mensile |

Questo documento contiene informazioni di proprietà esclusiva della Techno Sky né il documento né sue parti possono essere pubblicate, riprodotte, copiate o comunque divulgate senza l'autorizzazione scritta della Società.

| *Qualifica Mansione* |
|---|
| 1) Tecnico di laboratorio 2) Specialista di laboratorio 3) Specialista 4) Quadro |

| *Scheda di rischio assegnata* | |
|---|---|
| 10 | TECNICO LABORATORIO STRUMENTI E METROLOGIA |

| Item | Descrizione attività | Inclusa | Frequenza |
|---|---|---|---|
| 1 | Manutenzione e/o taratura e/o riparazione di apparati elettronici | | |
| 2 | Attività in ambiente aeroportuale | | |
| 3 | Attività in prossimità di aree di manovra di aeromobili | | |
| 4 | Attività di saldatura stagno/piombo | X | Raramente |
| 5 | Altri tipi di saldature (ossiacetileniche, ad arco, ecc.) | | |
| 6 | Manutenzione di sistemi UPS | | |
| 7 | Manutenzione gruppi elettrogeni | | |
| 8 | Manutenzione apparati che generano campi elettromagnetici | | |
| 9 | Manutenzione apparati radiogeni (RADAR) | | |
| 10 | Attività su tralicci dotati di scale a pioli / scale speciali | | |
| 11 | Lavori in altezza con uso di DPI anticaduta ( ≥ 2 mt) | | |
| 12 | Manutenzione di lampade illuminazione, telecamere e luci ostacolo | | |
| 13 | Lavori sotto tensione inferiori a 1000V | X | Raramente |
| 14 | Lavori in cabine di media e alta tensione | | |
| 15 | Manutenzione batterie/accumulatori | | |
| 16 | Sostituzione, pulizia e sanificazione filtri impianti di condizionamento | | |
| 17 | Manutenzione di impianti idraulici, termici e di depurazione | | |
| 18 | Sfalcio d'erba con utilizzo di decespugliatori | | |
| 19 | Sostituzione toner stampanti e fotocopiatrici | | |
| 20 | Lavori meccanici | | |
| 21 | Lavori edili | | |
| 22 | Esposizione a rumore con uso di otoprotettori | | |
| 23 | Uso di prodotti chimici pericolosi | X | Raramente |
| 24 | Uso di oli/grassi lubrificanti | | |
| 25 | Movimentazione manuale dei carichi | X | Occasionalmente |
| 26 | Movimentazione di carichi con attrezzatura per sollevamento | | |
| 27 | Movimentazione di carichi con muletto con autista | | |
| 28 | Lavoro a turno (non notturno) | | |
| 29 | Lavoro a turno anche in orario notturno | | |
| 30 | Lavoro non a turno (Normalista) | X | Abitualmente |
| 31 | Lavoro non a turno anche in orario notturno | | |
| 32 | Lavoro notturno ( => 80gg in orario notturno) | | |
| 33 | Guida abituale di automezzi aziendali | | |
| 34 | Attività a videoterminale < 20 ore settimanali | | |
| 35 | Attività a videoterminale ≥ 20 ore settimanali | X | Spesso |
| 36 | Attività in ambienti caldi/freddi (sbalzi microclimatici) | X | Raramente |
| 37 | Attività estero (anche in paesi a rischio sanitario) | | |
| 38 | Porto d'armi | | |

| Descrizione | |
|---|---|
| | |
| Raramente | < 10 % orario mensile |
| Occasionalmente | 11 % - 25% orario mensile |
| Spesso | 26% - 50% orario mensile |
| Abitualmente | 51% - 100% orario mensile |

Questo documento contiene informazioni di proprietà esclusiva della Techno Sky né il documento né sue parti possono essere pubblicate, riprodotte, copiate o comunque divulgate senza l'autorizzazione scritta della Società.

| *Qualifica Mansione* |
|---|
| 1) Conduttore Manutentore 2) Op. Impianti Tecnologici 3) Operaio Generico |

| *Scheda di rischio assegnata* | |
|---|---|
| 11 | MANUTENTORE AVL |

| Item | Descrizione attività | Inclusa | Frequenza |
|---|---|---|---|
| 1 | Manutenzione e/o taratura e/o riparazione di apparati elettronici | X | Spesso |
| 2 | Attività in ambiente aeroportuale | X | Abitualmente |
| 3 | Attività in prossimità di aree di manovra di aeromobili | X | Raramente |
| 4 | Attività di saldatura stagno/piombo | X | Raramente |
| 5 | Altri tipi di saldature (ossiacetileniche, ad arco, ecc.) | | |
| 6 | Manutenzione di sistemi UPS | X | Abitualmente |
| 7 | Manutenzione gruppi elettrogeni | X | Abitualmente |
| 8 | Manutenzione apparati che generano campi elettromagnetici | X | Abitualmente |
| 9 | Manutenzione apparati radiogeni (RADAR) | | |
| 10 | Attività su tralicci dotati di scale a pioli / scale speciali | X | Raramente |
| 11 | Lavori in altezza con uso di DPI anticaduta ( ≥ 2 mt) | X | Raramente |
| 12 | Manutenzione di lampade illuminazione, telecamere e luci ostacolo | X | Spesso |
| 13 | Lavori sotto tensione inferiori a 1000V | X | Occasionalmente |
| 14 | Lavori in cabine di media e alta tensione | X | Spesso |
| 15 | Manutenzione batterie/accumulatori | X | Spesso |
| 16 | Sostituzione, pulizia e sanificazione filtri impianti di condizionamento | X | Spesso |
| 17 | Manutenzione di impianti idraulici, termici e di depurazione | X | Spesso |
| 18 | Sfalcio d'erba con utilizzo di decespugliatori | X | Occasionalmente |
| 19 | Sostituzione toner stampanti e fotocopiatrici | | |
| 20 | Lavori meccanici | X | Spesso |
| 21 | Lavori edili | | |
| 22 | Esposizione a rumore con uso di otoprotettori | X | Spesso |
| 23 | Uso di prodotti chimici pericolosi | X | Occasionalmente |
| 24 | Uso di oli/grassi lubrificanti | X | Occasionalmente |
| 25 | Movimentazione manuale dei carichi | X | Raramente |
| 26 | Movimentazione di carichi con attrezzatura per sollevamento | | |
| 27 | Movimentazione di carichi con muletto con autista | | |
| 28 | Lavoro a turno (non notturno) | | |
| 29 | Lavoro a turno anche in orario notturno | X | Spesso |
| 30 | Lavoro non a turno (Normalista) | | |
| 31 | Lavoro non a turno anche in orario notturno | | |
| 32 | Lavoro notturno ( => 80gg in orario notturno) | | |
| 33 | Guida abituale di automezzi aziendali | X | Spesso |
| 34 | Attività a videoterminale < 20 ore settimanali | X | Spesso |
| 35 | Attività a videoterminale ≥ 20 ore settimanali | | |
| 36 | Attività in ambienti caldi/freddi (sbalzi microclimatici) | X | Abitualmente |
| 37 | Attività estero (anche in paesi a rischio sanitario) | | |
| 38 | Porto d'armi | | |

| Descrizione | |
|---|---|
| | |
| Raramente | < 10 % orario mensile |
| Occasionalmente | 11 % - 25% orario mensile |
| Spesso | 26% - 50% orario mensile |
| Abitualmente | 51% - 100% orario mensile |

Questo documento contiene informazioni di proprietà esclusiva della Techno Sky né il documento né sue parti possono essere pubblicate, riprodotte, copiate o comunque divulgate senza l'autorizzazione scritta della Società.

| |
|---|
| 1) Sistemista Hardware / Software 2) Responsabile / Referente 3) Specialista 4) Quadro 5) Dirigente |

| *Scheda di rischio assegnata* | |
|---|---|
| 12 | GESTORE MAGAZZINO CON GUIDA MULETTO E AUTO |

| Item | Descrizione attività | Inclusa | Frequenza |
|---|---|---|---|
| 1 | Manutenzione e/o taratura e/o riparazione di apparati elettronici | | |
| 2 | Attività in ambiente aeroportuale | | |
| 3 | Attività in prossimità di aree di manovra di aeromobili | | |
| 4 | Attività di saldatura stagno/piombo | | |
| 5 | Altri tipi di saldature (ossiacetileniche, ad arco, ecc.) | | |
| 6 | Manutenzione di sistemi UPS | | |
| 7 | Manutenzione gruppi elettrogeni | | |
| 8 | Manutenzione apparati che generano campi elettromagnetici | | |
| 9 | Manutenzione apparati radiogeni (RADAR) | | |
| 10 | Attività su tralicci dotati di scale a pioli / scale speciali | | |
| 11 | Lavori in altezza con uso di DPI anticaduta ( ≥ 2 mt) | | |
| 12 | Manutenzione di lampade illuminazione, telecamere e luci ostacolo | | |
| 13 | Lavori sotto tensione inferiori a 1000V | | |
| 14 | Lavori in cabine di media e alta tensione | | |
| 15 | Manutenzione batterie/accumulatori | | |
| 16 | Sostituzione, pulizia e sanificazione filtri impianti di condizionamento | | |
| 17 | Manutenzione di impianti idraulici, termici e di depurazione | | |
| 18 | Sfalcio d'erba con utilizzo di decespugliatori | | |
| 19 | Sostituzione toner stampanti e fotocopiatrici | | |
| 20 | Lavori meccanici | | |
| 21 | Lavori edili | | |
| 22 | Esposizione a rumore con uso di otoprotettori | | |
| 23 | Uso di prodotti chimici pericolosi | | |
| 24 | Uso di oli/grassi lubrificanti | | |
| 25 | Movimentazione manuale dei carichi | X | Spesso |
| 26 | Movimentazione di carichi con attrezzatura per sollevamento | X | Spesso |
| 27 | Movimentazione di carichi con muletto con autista | X | Spesso |
| 28 | Lavoro a turno (non notturno) | | |
| 29 | Lavoro a turno anche in orario notturno | | |
| 30 | Lavoro non a turno (Normalista) | X | Abitualmente |
| 31 | Lavoro non a turno anche in orario notturno | | |
| 32 | Lavoro notturno ( => 80gg in orario notturno) | | |
| 33 | Guida abituale di automezzi aziendali | X | Abitualmente |
| 34 | Attività a videoterminale < 20 ore settimanali | | |
| 35 | Attività a videoterminale ≥ 20 ore settimanali | X | Abitualmente |
| 36 | Attività in ambienti caldi/freddi (sbalzi microclimatici) | X | Raramente |
| 37 | Attività estero (anche in paesi a rischio sanitario) | | |
| 38 | Porto d'armi | | |

| Descrizione | |
|---|---|
| | |
| Raramente | < 10 % orario mensile |
| Occasionalmente | 11 % - 25% orario mensile |
| Spesso | 26% - 50% orario mensile |
| Abitualmente | 51% - 100% orario mensile |

Questo documento contiene informazioni di proprietà esclusiva della Techno Sky né il documento né sue parti possono essere pubblicate, riprodotte, copiate o comunque divulgate senza l'autorizzazione scritta della Società.

| *Qualifica Mansione* |
|---|
| 1) Guardia Giurata |

| *Scheda di rischio assegnata* | |
|---|---|
| 13 | GUARDIA GIURATA |

| Item | Descrizione attività | Inclusa | Frequenza |
|---|---|---|---|
| 1 | Manutenzione e/o taratura e/o riparazione di apparati elettronici | | |
| 2 | Attività in ambiente aeroportuale | | |
| 3 | Attività in prossimità di aree di manovra di aeromobili | | |
| 4 | Attività di saldatura stagno/piombo | | |
| 5 | Altri tipi di saldature (ossiacetileniche, ad arco, ecc.) | | |
| 6 | Manutenzione di sistemi UPS | | |
| 7 | Manutenzione gruppi elettrogeni | | |
| 8 | Manutenzione apparati che generano campi elettromagnetici | | |
| 9 | Manutenzione apparati radiogeni (RADAR) | | |
| 10 | Attività su tralicci dotati di scale a pioli / scale speciali | | |
| 11 | Lavori in altezza con uso di DPI anticaduta ( ≥ 2 mt) | | |
| 12 | Manutenzione di lampade illuminazione, telecamere e luci ostacolo | | |
| 13 | Lavori sotto tensione inferiori a 1000V | | |
| 14 | Lavori in cabine di media e alta tensione | | |
| 15 | Manutenzione batterie/accumulatori | | |
| 16 | Sostituzione, pulizia e sanificazione filtri impianti di condizionamento | | |
| 17 | Manutenzione di impianti idraulici, termici e di depurazione | | |
| 18 | Sfalcio d'erba con utilizzo di decespugliatori | | |
| 19 | Sostituzione toner stampanti e fotocopiatrici | | |
| 20 | Lavori meccanici | | |
| 21 | Lavori edili | | |
| 22 | Esposizione a rumore con uso di otoprotettori | | |
| 23 | Uso di prodotti chimici pericolosi | | |
| 24 | Uso di oli/grassi lubrificanti | | |
| 25 | Movimentazione manuale dei carichi | | |
| 26 | Movimentazione di carichi con attrezzatura per sollevamento | | |
| 27 | Movimentazione di carichi con muletto con autista | | |
| 28 | Lavoro a turno (non notturno) | | |
| 29 | Lavoro a turno anche in orario notturno | | |
| 30 | Lavoro non a turno (Normalista) | | |
| 31 | Lavoro non a turno anche in orario notturno | | |
| 32 | Lavoro notturno ( => 80gg in orario notturno) | X | Spesso |
| 33 | Guida abituale di automezzi aziendali | | |
| 34 | Attività a videoterminale < 20 ore settimanali | X | Spesso |
| 35 | Attività a videoterminale ≥ 20 ore settimanali | | |
| 36 | Attività in ambienti caldi/freddi (sbalzi microclimatici) | X | Occasionalmente |
| 37 | Attività estero (anche in paesi a rischio sanitario) | | |
| 38 | Porto d'armi | X | Abitualmente |

| Descrizione | |
|---|---|
| | |
| Raramente | < 10 % orario mensile |
| Occasionalmente | 11 % - 25% orario mensile |
| Spesso | 26% - 50% orario mensile |
| Abitualmente | 51% - 100% orario mensile |

Questo documento contiene informazioni di proprietà esclusiva della Techno Sky né il documento né sue parti possono essere pubblicate, riprodotte, copiate o comunque divulgate senza l'autorizzazione scritta della Società.

| *Qualifica Mansione* | |
|---|---|
| 1) Conduttore-Manutentore | 2) Conduttore-Specialista |

| *Scheda di rischio assegnata* | |
|---|---|
| 14 | MONITORAGGIO MODULI SICUREZZA E-NET |

| Item | Descrizione attività | Inclusa | Frequenza |
|---|---|---|---|
| 1 | Manutenzione e/o taratura e/o riparazione di apparati elettronici | | |
| 2 | Attività in ambiente aeroportuale | | |
| 3 | Attività in prossimità di aree di manovra di aeromobili | | |
| 4 | Attività di saldatura stagno/piombo | | |
| 5 | Altri tipi di saldature (ossiacetileniche, ad arco, ecc.) | | |
| 6 | Manutenzione di sistemi UPS | | |
| 7 | Manutenzione gruppi elettrogeni | | |
| 8 | Manutenzione apparati che generano campi elettromagnetici | | |
| 9 | Manutenzione apparati radiogeni (RADAR) | | |
| 10 | Attività su tralicci dotati di scale a pioli / scale speciali | | |
| 11 | Lavori in altezza con uso di DPI anticaduta ( ≥ 2 mt) | | |
| 12 | Manutenzione di lampade illuminazione, telecamere e luci ostacolo | | |
| 13 | Lavori sotto tensione inferiori a 1000V | | |
| 14 | Lavori in cabine di media e alta tensione | | |
| 15 | Manutenzione batterie/accumulatori | | |
| 16 | Sostituzione, pulizia e sanificazione filtri impianti di condizionamento | | |
| 17 | Manutenzione di impianti idraulici, termici e di depurazione | | |
| 18 | Sfalcio d'erba con utilizzo di decespugliatori | | |
| 19 | Sostituzione toner stampanti e fotocopiatrici | | |
| 20 | Lavori meccanici | | |
| 21 | Lavori edili | | |
| 22 | Esposizione a rumore con uso di otoprotettori | | |
| 23 | Uso di prodotti chimici pericolosi | | |
| 24 | Uso di oli/grassi lubrificanti | | |
| 25 | Movimentazione manuale dei carichi | | |
| 26 | Movimentazione di carichi con attrezzatura per sollevamento | | |
| 27 | Movimentazione di carichi con muletto con autista | | |
| 28 | Lavoro a turno (non notturno) | | |
| 29 | Lavoro a turno anche in orario notturno | X | Abitualmente |
| 30 | Lavoro non a turno (Normalista) | | |
| 31 | Lavoro non a turno anche in orario notturno | | |
| 32 | Lavoro notturno ( => 80gg in orario notturno) | | |
| 33 | Guida abituale di automezzi aziendali | | |
| 34 | Attività a videoterminale < 20 ore settimanali | | |
| 35 | Attività a videoterminale ≥ 20 ore settimanali | X | Abitualmente |
| 36 | Attività in ambienti caldi/freddi (sbalzi microclimatici) | | |
| 37 | Attività estero (anche in paesi a rischio sanitario) | | |
| 38 | Porto d'armi | | |

| Descrizione | |
|---|---|
| | |
| Raramente | < 10 % orario mensile |
| Occasionalmente | 11 % - 25% orario mensile |
| Spesso | 26% - 50% orario mensile |
| Abitualmente | 51% - 100% orario mensile |

Questo documento contiene informazioni di proprietà esclusiva della Techno Sky né il documento né sue parti possono essere pubblicate, riprodotte, copiate o comunque divulgate senza l'autorizzazione scritta della Società.

| *Qualifica Mansione* |
|---|
| 1) Addetto 2) Responsabile/Referente |

| *Scheda di rischio assegnata* | |
|---|---|
| 16 | TECNICO INFORMATICO |

| Item | Descrizione attività | Inclusa | Frequenza |
|---|---|---|---|
| 1 | Manutenzione e/o taratura e/o riparazione di apparati elettronici | | |
| 2 | Attività in ambiente aeroportuale | | |
| 3 | Attività in prossimità di aree di manovra di aeromobili | | |
| 4 | Attività di saldatura stagno/piombo | | |
| 5 | Altri tipi di saldature (ossiacetileniche, ad arco, ecc.) | | |
| 6 | Manutenzione di sistemi UPS | | |
| 7 | Manutenzione gruppi elettrogeni | | |
| 8 | Manutenzione apparati che generano campi elettromagnetici | | |
| 9 | Manutenzione apparati radiogeni (RADAR) | | |
| 10 | Attività su tralicci dotati di scale a pioli / scale speciali | | |
| 11 | Lavori in altezza con uso di DPI anticaduta ( ≥ 2 mt) | | |
| 12 | Manutenzione di lampade illuminazione, telecamere e luci ostacolo | | |
| 13 | Lavori sotto tensione inferiori a 1000V | | |
| 14 | Lavori in cabine di media e alta tensione | | |
| 15 | Manutenzione batterie/accumulatori | | |
| 16 | Sostituzione, pulizia e sanificazione filtri impianti di condizionamento | | |
| 17 | Manutenzione di impianti idraulici, termici e di depurazione | | |
| 18 | Sfalcio d'erba con utilizzo di decespugliatori | | |
| 19 | Sostituzione toner stampanti e fotocopiatrici | | |
| 20 | Lavori meccanici | | |
| 21 | Lavori edili | | |
| 22 | Esposizione a rumore con uso di otoprotettori | | |
| 23 | Uso di prodotti chimici pericolosi | | |
| 24 | Uso di oli/grassi lubrificanti | | |
| 25 | Movimentazione manuale dei carichi | X | Abitualmente |
| 26 | Movimentazione di carichi con attrezzatura per sollevamento | | |
| 27 | Movimentazione di carichi con muletto con autista | | |
| 28 | Lavoro a turno (non notturno) | | |
| 29 | Lavoro a turno anche in orario notturno | | |
| 30 | Lavoro non a turno (Normalista) | | |
| 31 | Lavoro non a turno anche in orario notturno | X | Abitualmente |
| 32 | Lavoro notturno ( => 80gg in orario notturno) | | |
| 33 | Guida abituale di automezzi aziendali | | |
| 34 | Attività a videoterminale < 20 ore settimanali | | |
| 35 | Attività a videoterminale ≥ 20 ore settimanali | X | Abitualmente |
| 36 | Attività in ambienti caldi/freddi (sbalzi microclimatici) | | |
| 37 | Attività estero (anche in paesi a rischio sanitario) | | |
| 38 | Porto d'armi | | |

| Descrizione | |
|---|---|
| | |
| Raramente | < 10 % orario mensile |
| Occasionalmente | 11 % - 25% orario mensile |
| Spesso | 26% - 50% orario mensile |
| Abitualmente | 51% - 100% orario mensile |

Questo documento contiene informazioni di proprietà esclusiva della Techno Sky né il documento né sue parti possono essere pubblicate, riprodotte, copiate o comunque divulgate senza l'autorizzazione scritta della Società.

| *Qualifica Mansione* |
|---|
| Specialista / Conduttore Manutentore |

| *Scheda di rischio assegnata* | |
|---|---|
| 18 | SPECIALISTA TECNICO / MANUTENTORE |

| Item | Descrizione attività | Inclusa | Frequenza |
|---|---|---|---|
| 1 | Manutenzione e/o taratura e/o riparazione di apparati elettronici | X | Abitualmente |
| 2 | Attività in ambiente aeroportuale | X | Abitualmente |
| 3 | Attività in prossimità di aree di manovra di aeromobili | X | Raramente |
| 4 | Attività di saldatura stagno/piombo | X | Raramente |
| 5 | Altri tipi di saldature (ossiacetileniche, ad arco, ecc.) | | |
| 6 | Manutenzione di sistemi UPS | X | Spesso |
| 7 | Manutenzione gruppi elettrogeni | X | Spesso |
| 8 | Manutenzione apparati che generano campi elettromagnetici | X | Spesso |
| 9 | Manutenzione apparati radiogeni (RADAR) | X | Raramente |
| 10 | Attività su tralicci dotati di scale a pioli / scale speciali | X | Spesso |
| 11 | Lavori in altezza con uso di DPI anticaduta ( ≥ 2 mt) | X | Raramente |
| 12 | Manutenzione di lampade illuminazione, telecamere e luci ostacolo | X | Raramente |
| 13 | Lavori sotto tensione inferiori a 1000V | X | Raramente |
| 14 | Lavori in cabine di media e alta tensione | X | Raramente |
| 15 | Manutenzione batterie/accumulatori | X | Spesso |
| 16 | Sostituzione, pulizia e sanificazione filtri impianti di condizionamento | X | Raramente |
| 17 | Manutenzione di impianti idraulici, termici e di depurazione | X | Raramente |
| 18 | Sfalcio d'erba con utilizzo di decespugliatori | | |
| 19 | Sostituzione toner stampanti e fotocopiatrici | | |
| 20 | Lavori meccanici | X | Raramente |
| 21 | Lavori edili | | |
| 22 | Esposizione a rumore con uso di otoprotettori | X | Raramente |
| 23 | Uso di prodotti chimici pericolosi | X | Raramente |
| 24 | Uso di oli/grassi lubrificanti | X | Raramente |
| 25 | Movimentazione manuale dei carichi | X | Raramente |
| 26 | Movimentazione di carichi con attrezzatura per sollevamento | | |
| 27 | Movimentazione di carichi con muletto con autista | | |
| 28 | Lavoro a turno (non notturno) | | |
| 29 | Lavoro a turno anche in orario notturno | | |
| 30 | Lavoro non a turno (Normalista) | | |
| 31 | Lavoro non a turno anche in orario notturno | X | Raramente |
| 32 | Lavoro notturno ( => 80gg in orario notturno) | | |
| 33 | Guida abituale di automezzi aziendali | X | Spesso |
| 34 | Attività a videoterminale < 20 ore settimanali | | |
| 35 | Attività a videoterminale ≥ 20 ore settimanali | X | Spesso |
| 36 | Attività in ambienti caldi/freddi (sbalzi microclimatici) | X | Spesso |
| 37 | Attività estero (anche in paesi a rischio sanitario) | | |
| 38 | Porto d'armi | | |

| Descrizione | |
|---|---|
| | |
| Raramente | < 10 % orario mensile |
| Occasionalmente | 11 % - 25% orario mensile |
| Spesso | 26% - 50% orario mensile |
| Abitualmente | 51% - 100% orario mensile |

Questo documento contiene informazioni di proprietà esclusiva della Techno Sky né il documento né sue parti possono essere pubblicate, riprodotte, copiate o comunque divulgate senza l'autorizzazione scritta della Società.

| *Qualifica Mansione* | |
|---|---|
| 1) Conduttore-Manutentore | 2) Conduttore-Specialista |

| *Scheda di rischio assegnata* | |
|---|---|
| 19 | CONDUTTORE MANUTENTORE |

| Item | Descrizione attività | Inclusa | Frequenza |
|---|---|---|---|
| 1 | Manutenzione e/o taratura e/o riparazione di apparati elettronici | X | Spesso |
| 2 | Attività in ambiente aeroportuale | X | Spesso |
| 3 | Attività in prossimità di aree di manovra di aeromobili | X | Raramente |
| 4 | Attività di saldatura stagno/piombo | X | Raramente |
| 5 | Altri tipi di saldature (ossiacetileniche, ad arco, ecc.) | | |
| 6 | Manutenzione di sistemi UPS | X | Spesso |
| 7 | Manutenzione gruppi elettrogeni | X | Spesso |
| 8 | Manutenzione apparati che generano campi elettromagnetici | X | Spesso |
| 9 | Manutenzione apparati radiogeni (RADAR) | X | Raramente |
| 10 | Attività su tralicci dotati di scale a pioli / scale speciali | X | Spesso |
| 11 | Lavori in altezza con uso di DPI anticaduta ( ≥ 2 mt) | X | Raramente |
| 12 | Manutenzione di lampade illuminazione, telecamere e luci ostacolo | X | Raramente |
| 13 | Lavori sotto tensione inferiori a 1000V | X | Raramente |
| 14 | Lavori in cabine di media e alta tensione | X | Raramente |
| 15 | Manutenzione batterie/accumulatori | X | Spesso |
| 16 | Sostituzione, pulizia e sanificazione filtri impianti di condizionamento | X | Raramente |
| 17 | Manutenzione di impianti idraulici, termici e di depurazione | X | Raramente |
| 18 | Sfalcio d'erba con utilizzo di decespugliatori | | |
| 19 | Sostituzione toner stampanti e fotocopiatrici | | |
| 20 | Lavori meccanici | X | Raramente |
| 21 | Lavori edili | | |
| 22 | Esposizione a rumore con uso di otoprotettori | X | Spesso |
| 23 | Uso di prodotti chimici pericolosi | X | Occasionalmente |
| 24 | Uso di oli/grassi lubrificanti | X | Occasionalmente |
| 25 | Movimentazione manuale dei carichi | X | Raramente |
| 26 | Movimentazione di carichi con attrezzatura per sollevamento | X | Raramente |
| 27 | Movimentazione di carichi con muletto con autista | | |
| 28 | Lavoro a turno (non notturno) | | |
| 29 | Lavoro a turno anche in orario notturno | X | Spesso |
| 30 | Lavoro non a turno (Normalista) | | |
| 31 | Lavoro non a turno anche in orario notturno | | |
| 32 | Lavoro notturno ( => 80gg in orario notturno) | | |
| 33 | Guida abituale di automezzi aziendali | X | Spesso |
| 34 | Attività a videoterminale < 20 ore settimanali | | |
| 35 | Attività a videoterminale ≥ 20 ore settimanali | X | Spesso |
| 36 | Attività in ambienti caldi/freddi (sbalzi microclimatici) | X | Spesso |
| 37 | Attività estero (anche in paesi a rischio sanitario) | | |
| 38 | Porto d'armi | | |

| Descrizione | |
|---|---|
| | |
| Raramente | < 10 % orario mensile |
| Occasionalmente | 11 % - 25% orario mensile |
| Spesso | 26% - 50% orario mensile |
| Abitualmente | 51% - 100% orario mensile |

Questo documento contiene informazioni di proprietà esclusiva della Techno Sky né il documento né sue parti possono essere pubblicate, riprodotte, copiate o comunque divulgate senza l'autorizzazione scritta della Società.

| *Qualifica Mansione* |
|---|
| 1) Op. Impianti Tecnologici 2) Operaio Generico |

| *Scheda di rischio assegnata* | |
|---|---|
| 20 | OPERAIO GLOBAL SERVICE |

| Item | Descrizione attività | Inclusa | Frequenza |
|---|---|---|---|
| 1 | Manutenzione e/o taratura e/o riparazione di apparati elettronici | X | Spesso |
| 2 | Attività in ambiente aeroportuale | | |
| 3 | Attività in prossimità di aree di manovra di aeromobili | | |
| 4 | Attività di saldatura stagno/piombo | X | Raramente |
| 5 | Altri tipi di saldature (ossiacetileniche, ad arco, ecc.) | X | Raramente |
| 6 | Manutenzione di sistemi UPS | X | Abitualmente |
| 7 | Manutenzione gruppi elettrogeni | X | Abitualmente |
| 8 | Manutenzione apparati che generano campi elettromagnetici | X | Abitualmente |
| 9 | Manutenzione apparati radiogeni (RADAR) | | |
| 10 | Attività su tralicci dotati di scale a pioli / scale speciali | X | Raramente |
| 11 | Lavori in altezza con uso di DPI anticaduta ( ≥ 2 mt) | X | Raramente |
| 12 | Manutenzione di lampade illuminazione, telecamere e luci ostacolo | X | Spesso |
| 13 | Lavori sotto tensione inferiori a 1000V | X | Occasionalmente |
| 14 | Lavori in cabine di media e alta tensione | X | Spesso |
| 15 | Manutenzione batterie/accumulatori | X | Spesso |
| 16 | Sostituzione, pulizia e sanificazione filtri impianti di condizionamento | X | Spesso |
| 17 | Manutenzione di impianti idraulici, termici e di depurazione | X | Spesso |
| 18 | Sfalcio d'erba con utilizzo di decespugliatori | | |
| 19 | Sostituzione toner stampanti e fotocopiatrici | | |
| 20 | Lavori meccanici | X | Spesso |
| 21 | Lavori edili | X | Occasionalmente |
| 22 | Esposizione a rumore con uso di otoprotettori | X | Spesso |
| 23 | Uso di prodotti chimici pericolosi | X | Occasionalmente |
| 24 | Uso di oli/grassi lubrificanti | X | Occasionalmente |
| 25 | Movimentazione manuale dei carichi | X | Occasionalmente |
| 26 | Movimentazione di carichi con attrezzatura per sollevamento | | |
| 27 | Movimentazione di carichi con muletto con autista | | |
| 28 | Lavoro a turno (non notturno) | X | Spesso |
| 29 | Lavoro a turno anche in orario notturno | | |
| 30 | Lavoro non a turno (Normalista) | X | Spesso |
| 31 | Lavoro non a turno anche in orario notturno | | |
| 32 | Lavoro notturno ( => 80gg in orario notturno) | X | Occasionalmente |
| 33 | Guida abituale di automezzi aziendali | X | Spesso |
| 34 | Attività a videoterminale < 20 ore settimanali | X | Spesso |
| 35 | Attività a videoterminale ≥ 20 ore settimanali | | |
| 36 | Attività in ambienti caldi/freddi (sbalzi microclimatici) | X | Abitualmente |
| 37 | Attività estero (anche in paesi a rischio sanitario) | | |
| 38 | Porto d'armi | | |

| Descrizione | |
|---|---|
| | |
| Raramente | < 10 % orario mensile |
| Occasionalmente | 11 % - 25% orario mensile |
| Spesso | 26% - 50% orario mensile |
| Abitualmente | 51% - 100% orario mensile |

* di nuova implementazione.

Questo documento contiene informazioni di proprietà esclusiva della Techno Sky né il documento né sue parti possono essere pubblicate, riprodotte, copiate o comunque divulgate senza l'autorizzazione scritta della Società.

FINE DEL DOCUMENTO

Questo documento contiene informazioni di proprietà esclusiva della Techno Sky né il documento né sue parti possono essere pubblicate, riprodotte, copiate o comunque divulgate senza l'autorizzazione scritta della Società.