

Sito ENVI di riferimento	Prestazioni da erogare	Potenza (kW)	Tensione Alimentazione (V)	Parafulmine Aera	Parafulmine Gabbia	Protezioni (relative alla potenza e tensione indicate)	Distributore	Data Ultima Verifica	Formura	Dimensione Potestazione soggetta a verifica
CATANIA APT	Servizio di verifica periodica dell'impianto di terra e dell'impianto di protezione dalle scariche atmosferiche come previsto dal DPR462/01 di CATANIA Fontanaara APT.	50	20000(2000)400(230)	Pala DDM	Blocco Tecnico Aerologica Egros	Cabina Elettrica APT, n° 6 Sottostazione 20V/230V I, Blocco Tecnico, Palazzina Aerologica, Palo Metallurgico, Vissolimento RIV 08, Nido 08, Shelter GP, Protezione Genu, Nido ATM GP, Shelter VOR, Palo DDM, VGF Palo SCFIS, Vissolimento 25, Nido ATM Loc, Shelter Loc, Nido 24, RVR	TV 5	12/02/2012	MT	
SAN GIUSEPPE LA REINA TBT	Servizio di verifica periodica dell'impianto di terra e dell'impianto di protezione dalle scariche atmosferiche come previsto dal DPR462/01 di S.G. La Reia TBT.	30	400	Tralicco TBT	Edificio	Edificio e Shelter Uffici	TN	11/02/2013	BT	
NAPOLI APT	Servizio di verifica periodica dell'impianto di terra e dell'impianto di protezione dalle scariche atmosferiche come previsto dal DPR462/01 di NAPOLI APT.	1063	9000	X	X		TN	26/10/2012	MT	
TEANO	Servizio di verifica periodica dell'impianto di terra e dell'impianto di protezione dalle scariche atmosferiche come previsto dal DPR462/01 di TEANO.	28	380	X	X		N/A	29/05/2013	BT	
SCORRENTO	Servizio di verifica periodica dell'impianto di terra e dell'impianto di protezione dalle scariche atmosferiche come previsto dal DPR462/01 di Sito VOR di SCORRENTO.	37	9000	X	X		N/A	02/09/2012	MT	
COMISO APT	Servizio di verifica periodica dell'impianto di terra e dell'impianto di protezione dalle scariche atmosferiche come previsto dal DPR462/01 di COMISO APT.	25	20000(400)230	Tralicco METEO RIV 05	Blocco Tecnico	Aeroporto di Comiso (Blocco Tecnico, Sala Energia, Cabina MT Loc., Shelter Loc., Anemometro RIV 03, RIV MD, Anemometro RIV 05, RIVS, Vissolimento, Cabina MT GP, Shelter GP, Cabina MT VOR, Shelter VOR/DME, Shelter MM, Nido)	TT	06/09/2013	MT	
POMIGLIANO CASORIA	Servizio di verifica periodica dell'impianto di terra e dell'impianto di protezione dalle scariche atmosferiche come previsto dal DPR462/01 di Siti di POMIGLIANO e CASORIA.	11, 1,7	380	X		POMIGLIANO, CASORIA	N/A	05/10/2012	BT	
PONTECAGNANO	Servizio di verifica periodica dell'impianto di terra e dell'impianto di protezione dalle scariche atmosferiche come previsto dal DPR462/01 di PONTECAGNANO.	30	400	DOMA Radiogenio	Palazzina Tecnologica (SELEC + UPS)	Blocco Tecnico, TWR, Radiogenio, DOMA, Palazzina Tecnologica	N/A	07/02/2012	BT	
		15	220	X	X	Palazzina ex A.M.	N/A	N/A	BT	
		8	220	X		VOR, DMG, NDB	N/A	N/A	BT	
MTE STELLA	Servizio di verifica periodica dell'impianto di terra e dell'impianto di protezione dalle scariche atmosferiche come previsto dal DPR462/01 di MONTE STELLA.	210	20000	X	Palazzina Radar Palazzina spogli Palazzina Logistica Palazzina TBT	Palazzina Radar, Palazzina spogli, Palazzina Logistica, Palazzina TBT	N/A	10/12/2012	MT	
LAMEZIA TERME APT	Servizio di verifica periodica dell'impianto di terra e dell'impianto di protezione dalle scariche atmosferiche come previsto dal DPR462/01 di LAMEZIA TERME APT.	250	20000(400)	Blocco Tecnico Tralicco RADAR PALI ANODI	Blocco Tecnico Sala Apparati Cabine elettriche Radar	Aeroporto: Blocco Tecnico, Sala Apparati, Cabine Elettriche, LOC/CP, RADAR, VOR/DME, VGF, RVR, DDM	TV 5	10/10/2012	MT	
CARAFFA DI CATANZARO	Servizio di verifica periodica dell'impianto di terra e dell'impianto di protezione dalle scariche atmosferiche come previsto dal DPR462/01 di CARAFFA DI CATANZARO.	250	20000(400)	Tralicco antenne Tralicco Radar	Sala Apparati Sala Energia	Sala Apparati, Sala Energia e Sala RADAR	TV 5	09/12/2012	MT	
CROTONE	Servizio di verifica periodica dell'impianto di terra e dell'impianto di protezione dalle scariche atmosferiche come previsto dal DPR462/01 di CROTONE.	250	20000(2000)400	Blocco Tecnico Pali Aerei	Blocco Tecnico Cabine elettriche	Aeroporto: Blocco Tecnico, Cabine Elettriche, LOC/CP, NEOF, VOR/DME, VGF, RVR, DDM	TV 5	11/02/2012	MT	
REGGIO CALABRIA APT	Servizio di verifica periodica dell'impianto di terra e dell'impianto di protezione dalle scariche atmosferiche come previsto dal DPR462/01 di REGGIO CALABRIA.	300	20000, 400	4 parafulmini per TWR	Cabine Elettrica TWR	Aeroporto Reggio Calabria, Siti Esterni	TV 5 TT 58 Esterni	12/12/2012	MT	
BRINDISI ACC	Servizio di verifica periodica dell'impianto di terra e dell'impianto di protezione dalle scariche atmosferiche come previsto dal DPR462/01 di BRINDISI ACC.	490	20000		X	Intero complesso composto da: Edificio ACC, Centrale Elettrica, Edificio guardiana	TV 5	30/08/2012	MT	
BRANCAS TBT	Servizio di verifica periodica dell'impianto di terra e dell'impianto di protezione dalle scariche atmosferiche come previsto dal DPR462/01 di BRANCAS TBT.	150	20000	STRUTTURA AUTOPROTETTA non necessita di verifiche periodiche scariche atmosferiche		Intero complesso composto da: Edificio TBT, Edificio Energia	TV 5	30/08/2012	MT	
MASSERA ORMINI	Servizio di verifica periodica dell'impianto di terra e dell'impianto di protezione dalle scariche atmosferiche come previsto dal DPR462/01 di MASSERA ORMINI.	300	20000	X	X	Radar, TBT, Uffici	TV 5	18/02/2013	MT	
GROTTAGLIE	Servizio di verifica periodica dell'impianto di terra e dell'impianto di protezione dalle scariche atmosferiche come previsto dal DPR462/01 di GROTTAGLIE.	N/A	20000	X		Nuove Blocco Tecnico, TWR, Loc, GP, VOR, DDM, VGF	TV 5	03/01/2013	MT	
MONTEPARANO	Servizio di verifica periodica dell'impianto di terra e dell'impianto di protezione dalle scariche atmosferiche come previsto dal DPR462/01 di MONTEPARANO.	N/A	230	NO	NO	NDB	TT	03/01/2013	BT	
RONCHI DEI LEGONARI	Servizio di verifica periodica dell'impianto di terra e dell'impianto di protezione dalle scariche atmosferiche come previsto dal DPR462/01 di RONCHI DEI LEGONARI.	270	20000(2000)400	Blocco Tecnico Tralicco RADAR Stazione METEO Tralicco TBT	Cabina MT/ST Palazzina RADAR	Blocco Tecnico, TWR, LOC Cabina MT/ST, VOR/DME Cabina MT/ST, Stazione Meteo Cabina MT/ST, GP Cabina MT/ST, Vissolimento, NEOF, RIVA A-B-C, DDM, Marker Medio Cabina MT/ST, Tralicco TBT, AAL, Anello Pista Cabina MT/ST Principale, Cabina Sintonamento MT/MT, Anemometro, Ganto.	TV 5	24/10/2012	MT	
		125	20000(400)			RADAR			MT	
		6,6	400			NDB - O.M. Scodavacca	TT		BT	
VENEZIA TESSERA APT	Servizio di verifica periodica dell'impianto di terra e dell'impianto di protezione dalle scariche atmosferiche come previsto dal DPR462/01 di VENEZIA.	1600	20000	SMR tralicco HRR DDM	TWR Palazzina Uffici Locali Tecnologie TWR	TWR, Palazzina Uffici, Locali Tecnologie TWR			MT	
		220	20000		RADAR CABINA B	PRGAR, Cabina B, GP, FFM	TV 5	19/11/2012	MT	
		10, 20, 10, 5	230	DOMA		VOR, LOC, M.M., DDM			BT	
		10, 10, 40	400	Tralicco SMR HRR Tralicci CRT		Tralicco SMR, HRR, CRT			BT	
VENEZIA LIDO	Servizio di verifica periodica dell'impianto di terra e dell'impianto di protezione dalle scariche atmosferiche come previsto dal DPR462/01 di VENEZIA LIDO.	220	10000	MET GARDEN DDM	TWR Palazzina Ufficio	TWR, Palazzina Ufficio, MET GARDEN, DDM	TV 5	24/11/2012	MT	
PADOVA APT	Servizio di verifica periodica dell'impianto di terra e dell'impianto di protezione dalle scariche atmosferiche come previsto dal DPR462/01 di PADOVA.	400, 17, 10, 20, 20, 3	50000, 400, 600, 600, 600, 250		TWR	TWR, LOC, DME, NDB, VOR, DDM	TV 5	28/12/2012	MT	
FORULI APT	Servizio di verifica periodica dell'impianto di terra e dell'impianto di protezione dalle scariche atmosferiche come previsto dal DPR462/01 di FORULI APT.	3, 3, 6,5, 80, 3, 11, 6,5, 80, 32, 11,16, 16, 16, 3	230, 230, 230, 400, 230, 230, 230, 230, 400, 400	Tralicco TX TWR METEO	NO	NEOF, RVR B, MM, Blocco Tecnico, DDM, LL212, OM, TWR, METEO, GP12, DVOR 1150, LOCO, GP30, VGF, FENAU	TV 5 TT (postazioni apparati)	30/01/2013	BT	
FORULI ACADREMI	Servizio di verifica periodica dell'impianto di terra e dell'impianto di protezione dalle scariche atmosferiche come previsto dal DPR462/01 di FORULI ACADREMI.	440	15000	Autoprotetta	Autoprotetta		TN	28/01/2014	MT	
BIAVENNA	Servizio di verifica periodica dell'impianto di terra e dell'impianto di protezione dalle scariche atmosferiche come previsto dal DPR462/01 di BIAVENNA.	250, 6, 3	15000	Non necessaria	Non necessaria	Sito RADAR, TBT RX, TBT TX	TN	14/09/2011 (scadenza a 5 anni)	MT	
ROMA ACC	Servizio di verifica periodica dell'impianto di terra e dell'impianto di protezione dalle scariche atmosferiche come previsto dal DPR462/01 di ROMA ACC.	3875	400		X	Intero complesso di Roma ACC (Quartiere, Sala Apparati, Sala EEO, TLC, SSC, SO, SENOS, NDF, F, NET, BAL, BAC, Impianto di condizionamento)	TN	28/05/2012	BT	
MTE CAVO	Servizio di verifica periodica dell'impianto di terra e dell'impianto di protezione dalle scariche atmosferiche come previsto dal DPR462/01 di MONTE CAVO.	N/A	N/A	N/A	N/A	Sito in ristrutturazione (dati non disponibili)	TT	18/06/2012	N/A	
MTE CIRCEO	Servizio di verifica periodica dell'impianto di terra e dell'impianto di protezione dalle scariche atmosferiche come previsto dal DPR462/01 di MONTE CIRCEO.	50	400		X		TT	02/07/2012	BT	
OLBIA APT	Servizio di verifica periodica dell'impianto di terra e dell'impianto di protezione dalle scariche atmosferiche come previsto dal DPR462/01 di OLBIA.	200, 160	230(400)	Palazzina Radar	Torre di Controllo Blocco Tecnico	Torre di controllo/Blocco Tecnico, Palazzina Radar	TN	08/06/2012	BT	
MTE COO	Servizio di verifica periodica dell'impianto di terra e dell'impianto di protezione dalle scariche atmosferiche come previsto dal DPR462/01 di MONTE COO.	155	230(400)		X	Postazione Radar/TBT	TN	06/06/2012	BT	

Sto ENAV di riferimento	Prestazioni da erogare	Potenza (kW)	Tensione Alimentazione (V)	Parafulmine Aera	Parafulmine Gabbia	Protezioni (relative alla potenza e tensione indicate)	Distributore	Data Ultima Verifica	Fornitura	Dimensione Potenza soggetta a verifica
OMA CANSTREZOU	Servizio di verifica periodica dell'impianto di terra e dell'impianto di protezione dalle scariche atmosferiche come previsto dal DPR462/01 di OMA CANSTREZOU	70	15000	Tralicco radar	Cabina Elettrica	Itero Sito di Cina Castibeddu	TN	07/06/2012	MT	
CAGLIARI APT	Servizio di verifica periodica dell'impianto di terra e dell'impianto di protezione dalle scariche atmosferiche come previsto dal DPR462/01 di CAGLIARI APT.	180,4	380,230	TWR/DOMA Out Marker		TWR/VOR/LLS, NDB/Out Marker	TN	01/06/2012	BT	
CAPO CARDONARA	Servizio di verifica periodica dell'impianto di terra e dell'impianto di protezione dalle scariche atmosferiche come previsto dal DPR462/01 di CAPO CARDONARA.	89	15000/400		Manufatto Sala Telecomandi/Uffici	Manufatto Sala Telecomandi/Uffici, VOR, NDB e TST	TN	02/06/2012	MT	
PALEZMO APT	Servizio di verifica periodica dell'impianto di terra e dell'impianto di protezione dalle scariche atmosferiche come previsto dal DPR462/01 di PALEZMO APT	Assemblamento Totale apparati Aeropurtuali e sale operative 540A (6000V) Gorm/Assemblamento Totale apparati Aeropurtuali e sale operative 713 A (6000V)	Arrivo Enel 20.000V (Pres. 6000/400 V. Posizioni 6000/2000V/220 V o 300V)	TWR Avvenimenti Wires Avvenimento DONNA	Blocco Tecnico CRT RADAR n.4 postazione ottica	Tutte le postazioni, Blocco Tecnico, Sala Operative, Cabine Elettriche	TN	14/01/2014	MT	
MTE GRADARA	Servizio di verifica periodica dell'impianto di terra e dell'impianto di protezione dalle scariche atmosferiche come previsto dal DPR462/01 di MONTE GRADARA	15	380/220	Tralicco TST Tralicco NDB		Tutte le postazioni TST/NAV di M.Gradara	N/A	N/A	BT	
MTE BONFATO	Servizio di verifica periodica dell'impianto di terra e dell'impianto di protezione dalle scariche atmosferiche come previsto dal DPR462/01 di MONTE BONFATO	5	380/220	Tralicco Ponte-Radar	Sala-Apparati	Tutte le postazioni di M.Bonfato	N/A	N/A	BT	
USTICA	Servizio di verifica periodica dell'impianto di terra e dell'impianto di protezione dalle scariche atmosferiche come previsto dal DPR462/01 di USTICA	40	20000	Assemble RADOME	edificio RADAR edificio Energia	Edificio RADAR, Edificio Energia	N/A	07/05/2013	MT	
MTE ERICE	Servizio di verifica periodica dell'impianto di terra e dell'impianto di protezione dalle scariche atmosferiche come previsto dal DPR462/01 di MONTE ERICE.	9	380/220	Tralicco TST		Tutte le postazioni di M.Erice	TT	27/12/2010	BT	
ANCONA APT	Servizio di verifica periodica dell'impianto di terra e dell'impianto di protezione dalle scariche atmosferiche come previsto dal DPR462/01 di ANCONA FALCONARA e MONTE PINOCCHIO.	300	20000	Edificio ex Meteo Avvenimenti Wires Avvenimento DONNA	Blocco Tecnico/TWR Centrale elettrica 17B Centrale elettrica 17A	Aeroporto di ANCONA-FALCONARA- Blocco Tecnico/TWR, Centrale-elettrica Blocco Tecnico, Cabine di terra MT/RT LS/GP-DME, Shelter VDF, Shelter NDB, Cab. MT/RT 17B, Centrale elettrica 17B, Cab. MT/RT 17A, Centrale elettrica 17A, Shelter LS/LZ, RWR A, RWR B, RWR C, WINGS T2, WINGS T04, WINGS CP, DONNA	TN-S	02/02/2013	MT	
		40	380	Antenne TST Monitori DVOR	Palazzina TST	Sito di MONTE PINOCCHIO. Palazzina TST, Shelter NDB, Shelter DVOR-DME	TT	09/01/2012	BT	
PESCARA APT	Servizio di verifica periodica dell'impianto di terra e dell'impianto di protezione dalle scariche atmosferiche come previsto dal DPR462/01 di PESCARA, COLLE MARINO e VESTE.	450	20000/400	Tralicco TST	Cabina Elettrica	PESCARA Aeroporto	TN-S	10/11/2012	MT	
		100	20000/400	Tralicco radar	Cabina Elettrica	COLLE MARINO	TN-S	24/09/2012	MT	
		25	380	Tralicco TST		VESTE	TT	10/08/2012	BT	
FOGGIA	Servizio di verifica periodica dell'impianto di terra come previsto dal DPR462/01 di FOGGIA.	368	20000	NO	NO	TWR, TST, VOR, NDB, VDF, DONNA, SHP, Ufficio Enav	TN-S	24/01/2013	MT	
BARI APT	Servizio di verifica periodica dell'impianto di terra e dell'impianto di protezione dalle scariche atmosferiche come previsto dal DPR462/01 di BARI APT e Istante.	600	20000	X	X	BARI Aeroporto (apparati TWR, TST, VOR, LOC, NDB, GP, RWR, Volantino, VDF, n.3 Pal. Meteo, Ufficio Enav WFO, Ufficio Enav Blocco Tecnico, ALE)	TN-S	31/02/2012	MT	
		10	380	NO	NO	BIFONTO (Apparati NDB e Marker)	TT	12/12/2012	BT	
PARMA	Servizio di verifica periodica dell'impianto di terra e dell'impianto di protezione dalle scariche atmosferiche come previsto dal DPR462/01 di PARMA APT.	350kVA	15000/400	no	no	Marker e VDF (b. direttamente da Enel)	TN-S	12/09/2012	MT	
FRENZE APT	Servizio di verifica periodica dell'impianto di terra e dell'impianto di protezione dalle scariche atmosferiche come previsto dal DPR462/01 di FRENZE APT.	500,400	15000, 15000	ATC Palazzina RADAR Impact Servicing RADAR TRALUCCO N/A e T1	Centrale Elettrica AVI, n.3 sottostazioni di MT	ATC, AVI	TN-S	17/10/2012	MT	
PERUGIA APT	Servizio di verifica periodica dell'impianto di terra e dell'impianto di protezione dalle scariche atmosferiche come previsto dal DPR462/01 di PERUGIA APT.	90	20000			Centrale Elettrica (AVI, e ATC)	TN-S	20/09/2012	MT	
		18	400	n.2 Stazioni METEO	X	Palazzina TWR			BT	
ROMA URBE APT	Servizio di verifica periodica dell'impianto di terra e dell'impianto di protezione dalle scariche atmosferiche come previsto dal DPR462/01 di URBE APT.	87	380			Impianto unico interconnesso all'impianto di terra	TT	15/06/2012	BT	
RETI	Servizio di verifica periodica dell'impianto di terra e dell'impianto di protezione dalle scariche atmosferiche come previsto dal DPR462/01 di RETI.	25, 4,5	380, 230			Impianto unico interconnesso all'impianto di terra	TT	19/06/2012	BT	
FUMICINO APT	Servizio di verifica periodica dell'impianto di terra e dell'impianto di protezione dalle scariche atmosferiche come previsto dal DPR462/01 di FUMICINO APT e postazioni Istante al padrone aeroportuale, Tarquinia, Latina, Capignone, Olevia Antica, Ponte Galeria e Maccarese.							5/06/2012 30/01/2012	MT/BT	
		N/A	N/A	N/A	N/A	N/A				Veicolo 34L Installazione in esterno su basamento in cemento d - 2mq.
		N/A	N/A	N/A	N/A	N/A				Sox 34L Sitez 400V/10A, Al oppo allacciati cab. Ad ANP11
		N/A	N/A	N/A	N/A	N/A				Item GS4L Shelter - 7mq. (Sitez del T1 400V/10A)
		N/A	N/A	N/A	N/A	N/A				Trasformatori T1, T2, T3, T4 Installazione in esterno composta da Ricevitore e Positivo installati su basamenti in cemento ognuno di - 2mq.
		N/A	N/A	N/A	N/A	N/A				DCP 34L Installazione in esterno su base in cemento d - 1mq. paio anemometrico di altezza 10 metri e tre bracci posti a 120° tra loro fermati su basamenti in cemento d - 1 mq.
		N/A	N/A	N/A	N/A	N/A				Luc 34L Manufatto in muratura d - 6mq. 50m. di basamento antenna 4m.
		N/A	N/A	N/A	N/A	N/A				Volantino Installazione in esterno su basamento in cemento d - 2mq. Un pallabattenti 34L.
		N/A	N/A	N/A	N/A	N/A				Marker M. 25 Installazione in esterno su basamento in cemento d - 2mq.
		N/A	N/A	N/A	N/A	N/A				Veico 25 Installazione in esterno su basamento in cemento d - 2mq.
		N/A	N/A	N/A	N/A	N/A				Trasformatori T5, T6 Installazione in esterno composta da Ricevitore e Positivo installati su basamenti in cemento ognuno d - 2mq. Sitez generale del T5 (400V/10A) nel C.E. del Radar 335
		N/A	N/A	N/A	N/A	N/A				DCP 25 Installazione in esterno su base in cemento d - 1mq. paio anemometrico di altezza 10 metri e tre bracci posti a 120° tra loro fermati su basamenti in cemento d - 1 mq.
		N/A	N/A	N/A	N/A	N/A				Volantino 25 Installazione in esterno su basamento in cemento d - 2mq. Un paio.
		N/A	N/A	N/A	N/A	N/A				Item GP25 Shelter - 1mq. Sitez generale del T5. DCP/veib.25. DONNA (400V/10A) Hq/400V/20A.
		N/A	N/A	N/A	N/A	N/A				Luc25 Shelter -11 mq. Piu 50 mt x 4mt di basamento antenna
		N/A	N/A	N/A	N/A	N/A				Item Luc25 Shelter - 9mq. T2 400V/10A, n.4AmLac25
		N/A	N/A	N/A	N/A	N/A				Piluvantone Installazione in esterno su basamento in cemento d - 2mq.
		N/A	N/A	N/A	N/A	N/A				Item Shelter - 5mq. Piu basamento in cemento per antenna d - 15mq.
		N/A	N/A	N/A	N/A	N/A				Luc25/ME Olevia Shelter - 11mq.
		N/A	N/A	N/A	N/A	N/A				Item Luc25/Me Shelter - 5mq.
		N/A	N/A	N/A	N/A	N/A				Sala Gruppo Manufatto in muratura d - 6mq.
		N/A	N/A	N/A	N/A	N/A				NDB/Olevia Shelter - 6mq. Politecnico di 20m.
		N/A	N/A	N/A	N/A	N/A				SHRA colato in muratura d - 7mq. posto sotto un tralicco di circa 30m d'altezza con sale apparsi d - 5mq.
		N/A	N/A	N/A	N/A	N/A				Op 19R Manufatto in muratura d - 30mq. Piu tralicco antenna 16m.
		N/A	N/A	N/A	N/A	N/A				TT Torre Controllo Sitez: T5 400V/10A - T4 400V/20A - DCP/veib. 19R. Unico sitez 400V/10A/25A
		N/A	N/A	N/A	N/A	N/A				TT Tarquinia Luc 19R Manufatto in muratura d - 30mq. Piu 50m. di basamento antenna 4m.
		N/A	N/A	N/A	N/A	N/A				DCP 19R Installazione in esterno su base in cemento d - 1mq. paio anemometrico di altezza 10 metri e tre bracci posti a 120° tra loro fermati su basamenti in cemento d - 1 mt.
		N/A	N/A	N/A	N/A	N/A				Volantino 19R Installazione in esterno su basamento in cemento d - 2mq. Un paio.
		N/A	N/A	N/A	N/A	N/A				Marker M. 19L Shelter - 35mq.
		N/A	N/A	N/A	N/A	N/A				Veico 19L Installazione in esterno su basamento in cemento d - 2mq. Sitez generale di cippo adalante 400V/10A.
		N/A	N/A	N/A	N/A	N/A				Op 19L Manufatto in muratura d - 45mq. Piu 50m. di basamento antenna 4m.
		N/A	N/A	N/A	N/A	N/A				Item Luc19L Manufatto in muratura d - 45mq. Piu 50m. di basamento antenna 4m.
		N/A	N/A	N/A	N/A	N/A				Trasformatori T10, T9, T8, T7 Installazione in esterno composta da Ricevitore e Positivo installati su basamenti in cemento ognuno d - 2mq.
		N/A	N/A	N/A	N/A	N/A				DCP 19L Installazione in esterno su base in cemento d - 1mq. paio anemometrico di altezza 10 metri e tre bracci posti a 120° tra loro fermati su basamenti in cemento d - 1 mt.
		N/A	N/A	N/A	N/A	N/A				Volantino 19L Installazione in esterno su basamento in cemento d - 2mq. Un paio. Sitez generale di cippo 400V/10A.
		N/A	N/A	N/A	N/A	N/A				Scute Installazione in esterno su basamento in cemento d - 2mq.
		N/A	N/A	N/A	N/A	N/A				Equipamento Installazione in esterno su basamento in cemento d - 5mq.
		N/A	N/A	N/A	N/A	N/A				Marker M. 34R Installazione in esterno su basamento in cemento d - 2mq.
		N/A	N/A	N/A	N/A	N/A				Veico 34R Installazione in esterno su basamento in cemento d - 2mq. Un paio.
		N/A	N/A	N/A	N/A	N/A				DCP 34R Installazione in esterno su base in cemento d - 1mq. paio anemometrico di altezza 10 metri e tre bracci posti a 120° tra loro fermati su basamenti in cemento d - 1 mt.
		N/A	N/A	N/A	N/A	N/A				Volantino 34R Installazione in esterno su basamento in cemento d - 2mq. Un paio. Sitez generale di cippo 400V/10A.
		N/A	N/A	N/A	N/A	N/A				Item Luc 34R Shelter - 11mq. Piu 50m. di basamento antenna 4m.
		N/A	N/A	N/A	N/A	N/A				Op 34R Shelter - 9mq. Sitez generale unico Luc34R/veib.19C da 40A. 400V/10A.
		N/A	N/A	N/A	N/A	N/A				Item GP34R Shelter - 9mq. Piu tralicco antenna 16m.
		N/A	N/A	N/A	N/A	N/A				Item GP34R Shelter - 7mq.
		N/A	N/A	N/A	N/A	N/A				Veico 19C Installazione in esterno su basamento in cemento d - 2mq. Al cippo sitez da 400V/10A. (vedi AmLac34R).
		N/A	N/A	N/A	N/A	N/A				DCP 34C Installazione in esterno su base in cemento d - 1mq. paio anemometrico di altezza 10 metri e tre bracci posti a 120° tra loro fermati su basamenti in cemento d - 1 mt.
		N/A	N/A	N/A	N/A	N/A				Op 19C Shelter - 6mq. Piu tralicco antenna di 16m.
		N/A	N/A	N/A	N/A	N/A				Luc 19C Shelter - 6mq. Piu 50m. Di basamento antenna 4m.
		N/A	N/A	N/A	N/A	N/A				Item C. Shelter - 6mq. Piu tralicco antenna - 7m.

