



Chief Executive Officer

CEO/0047170  
15-04-2021

## COMUNICATO AI FORNITORI

Con riferimento ai provvedimenti a tutela della salute pubblica adottati per il contrasto e il contenimento della diffusione della pandemia Covid-19 in tutto il territorio nazionale, si formulano le seguenti prescrizioni, intese ad assicurare, nell'ambito delle prestazioni svolte nell'interesse o per conto Gruppo ENAV, il più rigoroso rispetto di ogni misura cautelativa volta a prevenire il rischio di contagio e diffusione del virus. Tali prescrizioni devono essere osservate da tutti i soggetti che svolgono a qualsiasi titolo prestazioni di lavori, beni, servizi e forniture (Fornitori), i quali devono garantirne il rispetto anche da parte di tutto il proprio personale, nonché da parte di terzi, in connessione con le prestazioni rese mediante subappaltatori o terzi a qualsivoglia titolo intesi.

Pertanto, i singoli Fornitori dovranno assicurare il rispetto da parte del proprio personale e dei soggetti di cui eventualmente si avvalgono, di tutte le disposizioni precauzionali previste dalle fonti primarie e secondarie e dai provvedimenti sanitari emessi o che verranno emessi e l'adozione delle più opportune misure igienico-sanitarie oggetto di specifica prescrizione, indicazione o raccomandazione da parte del Ministero della Salute e dei presidi sanitari locali territoriali.

In particolare, e senza pregiudizio di quanto precede, l'accesso o la richiesta di autorizzazione all'accesso alle sedi aziendali del Gruppo ENAV comporta la responsabilità, da parte del Fornitore, dell'adozione delle misure di contenimento del contagio stabilite dal *Protocollo condiviso di aggiornamento delle misure per il contrasto e il contenimento della diffusione del virus SARS-CoV-2/COVID-19 negli ambienti di lavoro* del 6 Aprile 2021. I Fornitori dovranno pertanto attenersi alle seguenti prescrizioni, adottando laddove opportuno ogni idoneo accorgimento:

- chiunque accederà alle sedi del Gruppo ENAV ha l'obbligo di sottoporsi alla misurazione della temperatura corporea prima dell'accesso in azienda: non viene effettuata alcuna registrazione del dato;
- è vietato l'accesso nelle sedi del Gruppo ENAV al personale dei Fornitori che manifesti febbre oltre i 37,5°C o altri sintomi influenzali o che sia stato in zone a rischio secondo le indicazioni dell'Organizzazione Mondiale della Sanità (OMS), o che sia stato a contatto con persone positive al virus nei 14 giorni precedenti, per i quali i provvedimenti dell'Autorità impongano di informare il medico di famiglia e l'Autorità sanitaria, e di rimanere al proprio domicilio. In presenza di sintomi influenzali che si sviluppassero successivamente all'ingresso in azienda, il



personale dei Fornitori deve avere cura di rimanere ad un'adeguata distanza di sicurezza dal personale ivi presente ed informare tempestivamente il Responsabile di riferimento del Gruppo ENAV;

- l'accesso dei Fornitori agli ambienti di lavoro del Gruppo ENAV deve essere per quanto possibile ridotto e contingentato in modo tale da ridurre le occasioni di contatto con il personale del Gruppo ENAV ivi presente; è opportuno a tal fine ed ogni qualvolta possibile utilizzare prioritariamente i mezzi di comunicazione a distanza disponibili (audio/video conference, ecc.) per la partecipazione a eventi e riunioni professionali riferiti a sedi del Gruppo ENAV;
- gli autisti dei mezzi di trasporto, se possibile, devono rimanere a bordo del proprio mezzo mentre, per il tempo strettamente necessario alle attività di carico e scarico, il trasportatore dovrà attenersi alla rigorosa distanza di almeno un metro dal personale del Gruppo ENAV;
- lo scarico e la consegna delle merci, se previsti, devono essere effettuati in un luogo indicato dal responsabile di riferimento e situato a distanza rispetto al personale del Gruppo ENAV;
- l'accesso dei Fornitori all'interno degli uffici delle sedi aziendali è vietato fatte le necessità connesse alla continuità operativa dei servizi erogati e alla compliance normativa;
- i locali destinati alle attività di fornitura saranno indicati dal Responsabile di riferimento del Gruppo ENAV e l'accesso dovrà essere limitato strettamente a tali locali ed al percorso di arrivo agli stessi e per il tempo strettamente necessario allo svolgimento delle attività di fornitura;
- il personale del Fornitore deve indossare sempre e in qualunque condizione dispositivi di protezione delle vie respiratorie, conformi allo standard UNI EN 14683:2019 o alla UNI EN 149:2001+A1:2009 (FFP2-FFP3), all'interno dei siti aziendali e nelle relative pertinenze esterne;
- per l'utilizzo dei servizi igienici i Fornitori devono attenersi alle disposizioni impartite dal Responsabile di riferimento del Gruppo ENAV, che indicherà quelli utilizzabili;
- in caso di lavoratori del Fornitore che operano all'interno delle sedi del Gruppo ENAV che risultassero positivi al tampone virus SARS-CoV-2/COVID-19, l'appaltatore dovrà informare immediatamente il Responsabile di riferimento del Gruppo ENAV, per il tramite del proprio medico competente, ed entrambi dovranno collaborare con l'autorità sanitaria fornendo elementi utili all'individuazione di eventuali contatti stretti, nel rispetto della normativa vigente in materia di trattamento dei dati personali.



Il Gruppo ENAV s'impegna ad integrare, secondo necessità e nelle forme ritenute opportune, all'inizio delle attività affidate e/o in momenti intermedi, il presente comunicato con ulteriori eventuali dettagli in relazione ai contenuti del Protocollo aziendale vigilando affinché i lavoratori del Fornitore o delle aziende terze che operano a qualsiasi titolo nel perimetro di una delle Società del Gruppo ENAV, ne rispettino integralmente le disposizioni.

Le disposizioni di cui alla presente Comunicazione si intendono estese alle aziende in appalto che possono organizzare sedi e cantieri permanenti e provvisori all'interno dei siti del Gruppo ENAV.

Paolo Simioni

(firmato)

A handwritten signature in black ink, appearing to read 'P. Simioni', written over the printed name and '(firmato)'. The signature is fluid and cursive.